

TEMPTECH

PRODUKTKATALOG

:: 2020

VINKØLESKABE
KØLESKABE & MINIBARER
BAR- & DISPLAYKØLESKABE
ISMASKINE





Rejsen fortsætter!

De sidste 15 år har vi i Temptech brugt vores tid på det, vi bedst kan lide: vin og opbevaring af vin. Vel inde i jubilæumsåret 2019 kan vi med stolthed sige, at vi i løbet af disse år ikke alene har udviklet os til at være ekspert i vinskabe, men er blevet hele Nordens vinskabsekspert.

Vi er hele tiden gået forrest på markedet og har foretaget innovativ produktudvikling. Nu fortsætter rejsen med at se på, hvordan vi kan videreudvikle vores produkter. Målet er det samme, som det hele tiden har været: At folk, hvad enten det er til privat eller professionel brug, skal kunne opbevare vinen på den bedst mulige måde, så de får en optimal vinoplevelse.

Vi er stolte af at være Skandinaviens største leverandør af vinskabe, af vores store udvalg af køleprodukter, der er beregnet specielt til Horeca-markedet, og af at vi har landsdækkende service i alle de nordiske lande. For dig som kunde betyder det, at du kan vide dig sikker på både kvalitet og service.

Jeg håber, at du nyder kataloget, og at du vil kontakte os, hvis du har brug for mere information om vores produkter!

Christoffer Hamer
CEO
TEMPTECH AS



Indhold

Inspiration og tips

- 6** Som vinbonden
- 8** En godt modnet leverandør
- 10** Vær forberedt på nye smagsoplevelser
- 12** Nyttigt at vide, når du vælger vinkøleskabe
- 14** Om køleteknologi, temperaturzoner og indstillinger
- 16** 5 gyldne regler til opbevaring af vin

Vinkøleskabe

- 18** OSLO vinkøleskabe
- 24** PREMIUM vinkøleskabe
- 28** COPENHAGEN vinkøleskabe
- 30** ELEGANCE vinkøleskabe
- 34** CONNOISSIEUR vinkøleskabe
- 36** PERFORMANCE vinkøleskabe
- 38** TREND vinkøleskabe

Minibar, minikøleskabe og humidor

- 40** Minibar og minikøleskabe
- 41** Humidor

Proff-produkter

- 42** Barkøleskabe/backbar
- 44** Displaykøleskabe
- 46** Køleskabe og fryser
- 48** Ismaskine

Installationstegninger


- 50** Installationstegninger til vinkøleskabe

Som vinbonden

Ingen vinbonde lukker øjnene og håber på det bedste. Bag en ekstraordinær vinoplevelse ligger bondens respekt for samspillet mellem det, man finder under og over jorden, hans passion for at gøre alting rigtigt og hans øje for præcision og detaljer. Det samme er tilfældet for vinskabe. Det handler om at forædle det, der allerede er godt, så vinbondens arbejde kan bære endnu mere frugt.

Hos Temptech anser vi et vinskab for at være langt mere end blot et sted at opbevare vinen.

Vores vinskabe har respekt for vinbondens arbejde. Derfor tror vi, at det er med os ligesom med god vin, og at vi måske er lidt ligesom vinbonden. Vi har fokus på det indvendige og forsøger altid at opnå den ultimative oplevelse.



// Vores vinkøleskabe har respekt for vinbondens arbejde.

”

En godt modnet leverandør

Ekspertise og næse for vinskabskvalitet kommer ikke af sig selv. Hos Temptech har vi modnet godt i de 15 år, vi har drevet virksomhed, og vi har udviklet os til at være Nordens største leverandør af vinskabe. Det flotte design betyder, at du får et helt nyt møbel, mens moderne teknologi sikrer suveræne opbevaringsforhold.

I dette katalog finder du vores favoritter. Her finder du alt fra de velsmagende bestsellere til outsiders, som overrasker. Lad dig friste af en bred vifte af dimensioner og kapaciteter i alle prisklasser. Vi har fritstående vinskabe samt skabe til indbygning og integration i køkkenet. Vi har valgmulighederne og med garanti også vinskabet, der passer til netop dit behov.

PS!

Vidste du, at vores produkter sælges blandt andet i elektronikkæder og hos udvalgte køkkenforhandlere? Og at vi har et stort udvalg af køleprodukter til Horeca-markedet?



Fakta om Temptech

- Nordens største leverandør af vinkøleskabe
- Eget salgsteam i Norge, Sverige, Danmark og Finland
- Landsdækkende service i alle nordiske lande
- Stort udvalg af køleprodukter til Horeca-markedet
- Norsk virksomhed med over 15 års erfaring



Vær forberedt på **nye** smagsoplevelser

Et vinkøleskabe er ikke bare en vigtig del til vinoplevelsen, men kan også repræsentere noget ekstra i rummet som et vigtigt og lækkert bidrag til interiøret.

Vi ved, hvad der er kendetegnende for et godt vinkøleskab.

Svaret er, at intet er overladt til tilfældighederne, og at alt fra udformning til tekniske detaljer spiller en rolle. Vores vinkøleskabe opfylder alle krav, hvad angår design og teknologi. Måske er det ikke uden grund, at flere anerkendte restauranter, vinbarer, vinimportører og vinkendere vælger netop vores vinskabe?

Værdien af at have et vinskab forstår du først, når du selv har fået et. Derefter forstår du sandsynligvis ikke, hvordan du har klaret dig uden.



4

vigtige grunde til at anskaffe dig et vinskab

- 1 Et vinskab gør det nemt at opbevare vinen korrekt
- 2 Korrekt opbevaring giver vinen bedre holdbarhed
- 3 Altid serveringsklar vin og den rette temperatur
- 4 Giver vinen bedre smag og giver vinoplevelsen et løft

5

grunde til at vælge et vinskab fra Temptech

- 1 Temptech er Nordens vinskabs ekspert!
- 2 Design og teknologi, som giver optimale opbevaringsforhold
- 3 Lavt energiforbrug og støjniveau
- 4 Særlige vibrationsdæmpere giver lav vibration
- 5 Perfekt opbevaring uden at påvirke vinens naturlige udvikling

Nyttigt at vide, når du vælger vinkøleskabe

Vigtig opbevaring af vin skal være nemt. Der er dog nogle ting, du bør overveje, så resultatet bliver, som du ønsker. Se denne liste med vigtig viden om vinkøleskabe!



Kapacitet – hvor mange flasker er der plads til?

Angivet flaskekapacitet er ved maksimal udnyttelse, målt ved brug af standardflasker på 75 cl. Dette er baseret på Bordeaux-flasker, som ligger "bund mod hals". Da flaskeformer og -størrelser varierer, vil den reelle kapacitet ofte være noget lavere end angivet. Denne beregningsmetode er standardiseret hos de fleste vinskabsproducenter.



Hvor stort et vinskab har du brug for?

Husk, at vinsamlinger vokser hurtigt, og at du kommer til at få mere lyst til at samle på vin, når først du har fået et vinkøleskab! Hvis pladsen og budgettet tillader det, kan det derfor være smart at vælge et vinskab, som har 25 til 50 procent større kapacitet end den nuværende vinsamling.



Fritstående vinkøleskabe eller til indbygning eller integration?

Før du bestemmer dig, kan det være en god ide at gøre dig nogle overvejelser om dit behov. Skal det bare virke, eller spiller udseendet også en rolle? Sæt dig ind i de forskellige modeller, og overvej, hvad du får med et fritstående vinskab sammenlignet med et, der skal indbygges eller integreret.

Husk, at du kan opbevare mere end bare vinflasker

Et vinkøleskab er også et fortræffeligt sted til at opbevare bag-in-box-vinen! Du skal bare tage posen ud af kartonen og anbringe den i vinkøleskabet. Husk, at vinskabe også er velegnede til opbevaring af cigarer, chokolade, gin og andre typer spiritus.



Om køleteknologi, temperaturzoner og indstillinger

Er du hverken ekspert i køling, køleteknologi eller temperaturzoner?
Læs dette, og så bliver du det straks.

Køleteknologi

Alle vores vinskabe bruger enten termoelektrisk køleteknologi eller kompressor. Det betyder, at du ikke behøver bekymre dig om, om vinen har den rette temperatur, og du slipper for at bekymre dig om, hvorvidt vinen er klar til servering eller ej.

Vinskab med kompressor og vibrationsbeskyttelse

Med en kompressor afkøles vinskabet på samme måde som et køleskab. En kompressor kan medføre en vis støj og vibrationer, så derfor er det godt at vide, at alle vores vinskabe har deres egne dæmpere, som beskytter vinen mod vibrationer.

Termoelektrisk køling med elektronisk justering af temperaturen

Vores mindre fritstående vinskabe bruger termoelektrisk køling. Det betyder, at temperaturen i vinskabet justeres elektronisk. Vinskabe med termoelektrisk køling afgiver mindre støj og ingen vibrationer. Bemærk, at hvis du overvejer at købe et mindre fritstående vinskab, skal vinskabet stå frit med god ventilation hele vejen rundt og i et rum med en temperatur på 20-25°C.

PS!

I en to-zoners vinkøleskab er den kolde zone (5-12°C) øverst og den varme zone (12-20°C) i bunden. Hver zone kan indstilles individuelt.

Temperaturzoner og indstilling

Med vores vinskabe behøver du ikke at bekymre dig om, hvor du skal opbevare vinen. Eller ting som lys og temperaturforhold. Vores vinskabe har en, to eller tre temperaturzoner, og hver zone kan justeres individuelt. Som du kan se, kommer du hurtigt i den rette zone, uanset om du er en dreven kender eller først lige er begyndt at interessere dig for vin.

Vinskab med én temperaturzone

Vinskabene med én temperaturzone kan indstilles til 5-20°C i hele vinskabet. Hvis du opbevarer både hvidvin og rødvin i vinskabet, anbefaler vi, at du indstiller temperaturen til 12°C, så du får en ensartet temperatur, der passer godt til begge vintyper.

Vinskab med to temperaturzoner

Vores vinskab med to temperaturzoner har et temperaturområde på mellem 5 og 20°C. Den køligste zone, som er øverst, kan indstilles til 5-12°C og den nederste zone til 12-20°C. Bemærk, at du ikke kan indstille begge zoner til 12°C samtidig, fordi der skal være en forskel på mindst 1°C mellem de to zoner.

Vinskab med tre temperaturzoner

Med et vinskab med hele tre separate temperaturzoner kan du have både serveringsklar hvidvin og rødvin samt mousserende vin! De tre zoner kan indstilles til 5-20°C, 5-12°C og 12-20°C.



3 tips til køling og opbevaring i vinskabe

- 1** Ønsker du at opbevare serveringsklar hvidvin?
Indstil temperaturzonen til 6°C
- 2** Ønsker du at opbevare serveringsklar rødvin? Indstil til 14°C
- 3** Vil du bruge vinskabet til langtidsopbevaring?
For alle typer vin anbefaler vi at indstille temperaturen til 12°C

5 gyldne regler til opbevaring af vin

Korrekt tempereret og opbevaret vin giver bedre smag og en endnu bedre vinoplevelse. Samtidig vil korrekt opbevaring af vinen give den bedre holdbarhed.

1 Rigtig og konstant temperatur

Det er vigtigt ikke at opbevare vinen for varmt eller for koldt. Generelt kan man sige, at al vin kan opbevares ved 10-12°C. Hvis man skal skelne mellem hvidvin og rødvin, bør hvidvin opbevares ved 7-10°C, mens rødvin opbevares ved 14-18°C.



Med den rigtige opbevaring af vinen og den rigtige serveringstemperatur får du en bedre vinoplevelse!

2 Luftfugtighed

Det er vigtigt at have tilstrækkeligt høj luftfugtighed, så vinkorken ikke tørrer ind og begynder at suge luft ind. Den rette luftfugtighed bør ligge på 50-70 %, hvilket alle vores vinkøleskabe kan tilbyde.

3 Beskyttelse mod lys


Vin tåler ikke lys ret godt, da det kan bidrage til at fremskynde vinens modningsproces. Sollys indeholder også UV-stråler, som kan være skadelige for vinen. De fleste Temptech-vinkøleskabe har beskyttende UV-filter på glaslågerne. LED-belysningen indvendigt i skabene afgiver heller ingen varme.

4 Beskyttelse mod lugt

Lugt kan trænge ind via korken og forringe vinens kvalitet. Lugt kan blandt andet komme fra træhylder i vinkøleskabene. Vi bruger kun ulakerede træhylder i vores vinkøleskabe, som ikke afgiver lugt. Desuden er vores vinkøleskabe udstyret med aktivt kulfilter, som renses lugten i vinkøleskabet.

5 Lav vibration

Vibrationer vil med tiden være skadelige for vinen. Vibrationer kan komme fra kompressoren og sprede sig ud i skabet via hylsystemet og påvirke vinens udvikling. Vores specialudviklede vibrationsdæmpere reducerer vibrationerne i vinkøleskabet betydeligt.





OSLO VINKØLESKABE

Moderne design med sømløs integration i køkkenet

Vores moderne og stilfulde OSLO-vinkøleskabe er udviklet til sømløs integration i køkkenet.

Moderne vinkøleskabe af høj kvalitet med et eksklusivt design. Vælg mellem front i rustfrit stål eller glasfront i sort eller hvid finish. Med standardmål til køkkenet er vinkøleskabene nemme at integrere sømløst i ethvert køkken.

Oslo-vinkøleskabene leveres med én (5-20°C) eller to (5-10°C, 12-20°C) temperaturzoner. Temperaturen i hver zone kan reguleres separat. Det sikrer, at du altid har den rette serveringstemperatur for din vin.

Vinkøleskabene er udstyret med LED-belysning, digitalt display og touchpanel, som giver dig fuld kontrol over temperatur og belysning. Lavt energiforbrug med energiklasse A og A+.

Med den rette og stabile temperatur, optimal luftfugtighed, lav vibration og ren luft opbevarer du din vinsamling på en professionel måde.

Noderne og stilfulde OSLO-vinkøleskabe, udviklet til sømløs integration i køkkenet!



Med den rette og stabile temperatur, optimal luftfugtighed, lav vibration og ren luft opbevarer du din vinsamling på en professionel måde.





OBIU30DBB Vinkøleskab med to justerbare temperaturzoner og plads til op til 17 flasker.

			
OSLO OBIU60DSS	OSLO OBIU60DBB	OSLO OBIU60DW	OSLO OBIU60DXL
Integreret vinkøleskab	Integreret vinkøleskab	Integreret vinkøleskab	Integreret vinkøleskab
Rustfri stålfront	Sort glasfront	Hvid glasfront	Rustfri stålfront
2 zoner (5-12°C, 12-20°C)	2 zoner (5-12°C, 12-20°C)	2 zoner (5-12°C, 12-20°C)	2 zoner (5-12°C, 12-20°C)
46 flasker	46 flasker	46 flasker	46 flasker
Udtræksbare træhylder	Udtræksbare træhylder	Udtræksbare træhylder	Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display	LED-lys, touchpanel, display	LED-lys, touchpanel, display	LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge	UV-beskyttet glaslåge	UV-beskyttet glaslåge	UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed	Optimal luftfugtighed	Optimal luftfugtighed	Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter	Aktivt kulfilter	Aktivt kulfilter	Aktivt kulfilter
Energiklasse A	Energiklasse A	Energiklasse A	Energiklasse A
Mål (BxHxD): 595x813x570	Mål (BxHxD): 595x813x570	Mål (BxHxD): 595x813x570	Mål (BxHxD): 595x813x570

		
OSLO OBIU30DSS	OSLO OBIU30DBB	OSLO OBIU30DW
Integreret vinkøleskab	Integreret vinkøleskab	Integreret vinkøleskab
Rustfri stålfront	Sort glasfront	Hvid glasfront
2 zoner (5-12°C, 12-20°C)	2 zoner (5-12°C, 12-20°C)	2 zoner (5-12°C, 12-20°C)
17 flasker	17 flasker	17 flasker
Udtræksbare træhylder	Udtræksbare træhylder	Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display	LED-lys, touchpanel, display	LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge	UV-beskyttet glaslåge	UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed	Optimal luftfugtighed	Optimal luftfugtighed
Energiklasse A	Energiklasse A	Energiklasse A
Mål (BxHxD): 295x813x570	Mål (BxHxD): 295x813x570	Mål (BxHxD): 295x813x570

			
OSLO OBI45SS	OSLO OBI45SB	OSLO OBI45SW	OSLO OBI45SB-T
Integreret i højskab	Integreret i højskab	Integreret i højskab	Integreret i højskab
Rustfri stålfront	Sort glasfront	Hvid glasfront	Sort glasfront
1 zone (5-20°C)	1 zone (5-20°C)	1 zone (5-20°C)	1 zone (5-20°C)
18 flasker	18 flasker	18 flasker	24 flasker
Udtræksbare træhylder	Udtræksbare træhylder	Udtræksbare træhylder	Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display	LED-lys, touchpanel, display	LED-lys, touchpanel, display	LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge	UV-beskyttet glaslåge	UV-beskyttet glaslåge	UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed	Optimal luftfugtighed	Optimal luftfugtighed	Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter	Aktivt kulfilter	Aktivt kulfilter	Aktivt kulfilter
Energiklasse A+	Energiklasse A+	Energiklasse A+	Energiklasse A
Mål (BxHxD): 590x455x555	Mål (BxHxD): 590x455x555	Mål (BxHxD): 590x455x555	Mål (BxHxD): 590x455x566



OSLO OBI60SS

Integreret i højskab
Rustfri stålfront
1 zone (5-20°C)
30 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse A+
Mål (BxHxD): 590x590x570



OSLO OBI60SB

Integreret i højskab
Sort glasfront
1 zone (5-20°C)
30 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse A+
Mål (BxHxD): 590x590x570



OSLO OBI60SW

Integreret i højskab
Hvid glasfront
1 zone (5-20°C)
30 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse A+
Mål (BxHxD): 590x590x570



OSLO OBI60DB

Integreret i højskab
Sort glasfront
2 zoner (5-12°C, 12-20°C)
28 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse A
Mål (BxHxD): 590x590x570



OSLO OBI124SB

Integreret i højskab
Sort glasfront
1 zone (5-20°C)
81 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse A
Mål (BxHxD): 590x1233x570



OSLO OBI124DB

Integreret i højskab
Sort glasfront
2 zoner (5-20°C, 5-20°C)
74 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 590x1233x570



OSLO OBI124TB

Integreret i højskab
Sort glasfront
3 zoner (5-20, 5-12, 12-20°C)
67 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse C
Mål (BxHxD): 590x1233x570



OBI124TB Med tre temperaturzoner kan du have mousserende, hvid- og rødvin med rigtig temperatur klar til servering!



PREMIUM VINKØLESKABE



Elegante vinkøleskab
til installation i køkkenet

Vores PREMIUM vinkøleskab er specielt udviklet til let installation i køkkenet. Med standardmål og ventilation i sokkelen er disse vinkøler let at installere i alle køkkener.

Vinkøleskabene kommer med rustfrit stålfront eller sort slimline med tynd stålramme. Vinkøleskabene er udstyret med LED-belysning, digital skærm og touchpanel til justering af belysning og temperatur, UV-beskyttet glasdør, udtræksbare træhylder og aktivt kulfilter til ren og frisk luft. Vinkøleren har en eller to temperaturzoner, så vinen kan have en perfekt serveringstemperatur.

Med stabil og korrekt temperatur og fugtighed, UV-beskyttelse og lav vibration, kan du være sikker på at din vinsamling opbevares sikkert og godt!



Lille plads? Modellen VWC7SB er kun 15 cm bred og har plads til 7 vinflasker. Fås også med rustfrit stålfront.



PREMIUM VWC7SS

Indbygget vinkøleskab
Rustfri stålfront
1 zone (5-20°C)
7 flasker
Udtræksbare stålhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Energiklasse C
Mål (BxHxD): 148x863x525



PREMIUM VWC7SB

Indbygget vinkøleskab
Sort slimline front
1 zone (5-20°C)
7 flasker
Udtræksbare stålhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Energiklasse C
Mål (BxHxD): 148x863x525



PREMIUM VWC300SS

Indbygget vinkøleskab
Rustfri stålfront
1 zone (5-20°C)
19 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 295x863x570



PREMIUM VWC300SB

Indbygget vinkøleskab
Sort slimline front
1 zone (5-20°C)
19 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 295x863x570



PREMIUM VWCR30SS

Indbygget vinkøleskab
Rustfri stålfront
1 zone (5-20°C)
34 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 380x853x570



PREMIUM VWCR30SB

Indbygget vinkøleskab
Sort slimline front
1 zone (5-20°C)
34 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 380x853x570



PREMIUM VWCR30DS

Indbygget vinkøleskab
Rustfri stålfront
2 zoner (5-12°C, 12-20°C)
32 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse C
Mål (BxHxD): 380x853x570



PREMIUM VWCR30DB

Indbygget vinkøleskab
Sort slimline front
2 zoner (5-12°C, 12-20°C)
32 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse C
Mål (BxHxD): 380x853x570



PREMIUM VWCR46DS

Indbygget vinkøleskab
Rustfri stålfront
2 zoner (5-12°C, 12-20°C)
46 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 595x863x570



PREMIUM VWCR46DB

Indbygget vinkøleskab
Sort slimline front
2 zoner (5-12°C, 12-20°C)
46 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 595x863x570



PREMIUM VWCR46DS82

Integreret vinkøleskab
Rustfri stålfront
2 zoner (5-12°C, 12-20°C)
46 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 595x813x570



PREMIUM VWCR46DB82

Integreret vinkøleskab
Sort slimline front
2 zoner (5-12°C, 12-20°C)
46 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 595x813x570



PREMIUM VWCR36DS

Indbygget vinkøleskab
Rustfri stålfront
2 zoner (5-20°C, 5-20°C)
38 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse C
Mål (BxHxD): 595x863x570



PREMIUM VWCR36DB

Indbygget vinkøleskab
Sort slimline front
2 zoner (5-20°C, 5-20°C)
38 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse C
Mål (BxHxD): 595x863x570



PREMIUM VBC46SS

Indbygget køleskab
Rustfri stålfront
1 zone (2-20°C)
180 st. 33 cl
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 595x863x570



PREMIUM VWCR46SS

Indbygget vinkøleskab
Rustfri stålfront
1 zone (5-20°C)
46 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 595x863x570



PREMIUM VWCR100DS

Fritstående vinkøleskab
Rustfri stålfront
2 zoner (5-12°C, 12-20°C)
94 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 595x1200x570



PREMIUM VWCR166SS

Fritstående vinkøleskab
Rustfri stålfront
1 zone (5-20°C)
166 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse C
Mål (BxHxD): 595x1940x570



PREMIUM VWCR155DS

Fritstående vinkøleskab
Rustfri stålfront
2 zoner (5-12°C, 12-20°C)
166 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse C
Mål (BxHxD): 595x1940x570



PREMIUM VWCR155DB

Fritstående vinkøleskab
Sort slimline front
2 zoner (5-12°C, 12-20°C)
166 flaskor
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse C
Mål (BxHxD): 595x1940x570



COPENHAGEN VINKØLESKABE



Vis din vinsamling frem!

Vores lækre COPENHAGEN vinkøleskabe er udstyret med specielt designet "label view" hylder, der viser vinflaskerne på en elegant måde. Perfekt vinkøleskab til professionelt brug eller til vinentusiast!

"Label view" hylder

Med de specielle "label-view" hylderne kan du vise din vinkollektion på en elegant måde!

De iøjnefaldende COPENHAGEN vinkøleskabe er designet til professionelt brug i restauranter og vinbarer. Vinskabene fås i to størrelser med en kapacitet på 38 eller 143 flasker og med en temperaturzone (5-20°C).

De specielt designet "label view" hylder viser flaskerne og vinetiketterne på en elegant måde, hvilket giver både god synlighed og oversigt over vinkollektionen. Hver hylde kan trækkes helt ud, har 6 flasker og er velegnet til alle flaskeformer: bordeaux, bordeaux, champagne, riesling og nogle magnum-flasker.



CD180SBB Copenhagen vinkøleskabe er perfekt for brug i restauranter og vinbarer.



COPENHAGEN CDBU60SBB

Indbygget vinkøleskab
Sort glasfront
1 zone (5-20°C)
38 flasker
"Label view" hylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse A
Mål (BxHxD): 595x813x570



COPENHAGEN CDBU60SXL

Indbygget vinkøleskab
Rustfri stålfront
1 zone (5-20°C)
38 flasker
"Label view" hylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse A
Mål (BxHxD): 595x813x570



COPENHAGEN CD180SBB

Fritstående vinkøleskab
Sort glasfront
1 zone (5-20°C)
143 flasker
"Label view" hylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 655x1835x680



COPENHAGEN CD180SXL

Fritstående vinkøleskab
Rustfri stålfront
1 zone (5-20°C)
143 flasker
"Label view" hylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 655x1835x680



ELEGANCE VINKØLESKABE



Elegante vinkøleskab med display og berøringsskærm foran døren. Tilgængelig med sort eller hvidt glas eller rustfrit stål.

Vinkøleskab med optimale opbevaringsbetingelser

Elegant design kombineret med optimale opbevaringsbetingelser for din vinsamling.

Vores ELEGANCE-vinkøleskabe med elegante, rene linjer fås med rustfrit stål eller glas i sort eller hvid finish og med en berøringsskærm på ydersiden af døren. De to separate temperaturzoner giver dig mulighed for at opbevare flere typer vin med optimal serveringstemperatur.

Fås i to forskellige størrelser - 60 cm til installation under bænke med plads til 46 flasker og en stor, fritstående model med plads til 153 flasker. Begge giver optimale opbevaringsbetingelser for vin takket være beskyttelse mod variationer i temperatur og fugtighed, skadelige UV-stråler og vibrationer.



GRN46DW

2-zoners vinkøler med elegant design med hvidt glas og integreret håndtag. Plads til op til 46 vinflasker.



ELEGANCE GRN46DB

Indbygget vinkøleskab
Sort glasfront
2 zoner (5-12°C, 12-20°C)
46 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 595x863x570



ELEGANCE GRN46DW

Indbygget vinkøleskab
Hvid glasfront
2 zoner (5-12°C, 12-20°C)
46 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 595x863x570



ELEGANCE GRN46DS

Indbygget vinkøleskab
Rustfri stålfront
2 zoner (5-12°C, 12-20°C)
46 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse B
Mål (BxHxD): 595x863x570



ELEGANCE GRN280DB

Fritstående vinkøleskab
Sort glasfront
2 zoner (5-20°C, 5-20°C)
153 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse D
Mål (BxHxD): 655x1835x680



ELEGANCE GRN280DW

Fritstående vinkøleskab
Hvid glasfront
2 zoner (5-20°C, 5-20°C)
153 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse D
Mål (BxHxD): 655x1835x680



ELEGANCE GRN280DS

Fritstående vinkøleskab
Rustfri stålfront
2 zoner (5-20°C, 5-20°C)
153 flasker
Udtræksbare træhylder
LED-lys, touchpanel, display
UV-beskyttet glaslåge
Optimal luftfugtighed
Aktivt kulfilter
Energiklasse D
Mål (BxHxD): 655x1835x680





CONNOISSEUR VINKØLESKABE



Professionel langtidsopbevaring af vin

Vores eksklusive CONNOISSEUR vinopbevaringsskabe er designet til vinsamlere og eksperter, der har brug for at opbevare vinen i mange år fremover.

Vinopbevaringsskabe med solide døre, en temperaturzone, der kan indstilles mellem 5 og 20 grader. Derudover har du fuld kontrol og kan justere vinkøleskabets luftfugtighed. Vinkøleskabet har et lavt støjniveau (41 dBA), og kompressoren udsender lidt vibrationer. Dekorert med LED-belysning og træhylder og skuffer til sikker opbevaring af dine dyrebare dråber!



CONNOISSEUR TCON196SYBR

Fritstående vinlagringsskab
1 zone (5-20°C)
237 flasker
Højrehængslet
Træhylder og skuffer
Justerbar luftfugtighed
Lås
Kompressor med lav vibration
Temperatur- og døralarm
Energiklasse A+
Mål (BxHxD): 600x1960x770



CONNOISSEUR TCON196SYBL

Fritstående vinlagringsskab
1 zone (5-20°C)
237 flasker
Venstrehængslet
Træhylder og skuffer
Justerbar luftfugtighed
Lås
Kompressor med lav vibration
Temperatur- og døralarm
Energiklasse A+
Mål (BxHxD): 600x1960x770



CONNOISSEUR TCON5000SY

Fritstående vinlagringsskab
1 zone (5-20°C)
474 flasker
Dobbelt dørrar
Træhylder og skuffer
Justerbar luftfugtighed
Lås
Kompressor med lav vibration
Temperatur- og døralarm
Energiklasse A+
Mål (BxHxD): 1220x1960x770



CONNOISSEUR

Eksklusive europæisk-producerede vinopbevaringsskabe til seriøse vinsamlere!

**PERFORMANCE** VINKØLESKABE

Serveringsvinkøleskab med et eksklusivt design

**PERFORMANCE MW95SBS**

Fritstående vinkøleskab
Glasdør med stålramme
Integreret håndtag
1 zone (5-18°C)
34 flasker
Udtræksbare stålhylder
LED-belysning
Energiklasse A
Kompressorkøling

Vores PERFORMANCE vinkøler har et eksklusivt design og fungerer godt som et serveringsvinskab.

Elegant, fritstående vinkøleskab med et eksklusivt design med glasdør med rustfrit stålramme og integreret dørhåndtag.

Leveres med en justerbar temperaturzone (5-18°C) og plads til 34 flasker, og er perfekt til opbevaring af alle typer vin.

Stålhylderne i vinkøleren kan trækkes ud og giver et godt overblik over vinflaskerne. Vinkablet er udstyret med LED-belysning, digital skærm og touchpanel.



Elegant, fritstående
vinkøleskab med rustfrit
stålramme med glasdør
og integreret dørhåndtag.

**MW95SBS**

Fritstående vinkøleskab med en
justerbar temperaturzone
(5-18°C) og plads til 34 flasker.



TREND VINKØLESKABE



TREND FW65SB
Vinkøleskab med
en zone (12-18°C)
og plads til 28
vinflasker.

Vinkøleskab med
fritstående placering

Fritstående vinkøleskab til privat eller professionel brug. Med termoelektrisk køling er vinkabene både støjsvage og vibrationsfri - praktisk for både dig og vinen.

Vælg mellem en eller to temperaturzoner. For at opnå den ønskede temperatur er det vigtigt at placere vinkøleren ved normal indetemperatur på 20-25°C med god ventilation omkring vinkøleren.

Disse vinkøleskabene har et eksklusivt look med matteret spejlglasdør og integreret håndtag. Digital skærm og berøringsskærm foran på døren gør det nemt at bruge og justere temperaturen og belysningen. Den indvendige LED-belysning og de udtrækelige hylder i stål giver et godt overblik over vinsamlingen.



TREND FW23SB	TREND FW16SB	TREND FW33SB	TREND FW48SB
Fritstående vinkøleskab	Fritstående vinkøleskab	Fritstående vinkøleskab	Fritstående vinkøleskab
Matteret spejlglaslåge	Matteret spejlglaslåge	Matteret spejlglaslåge	Matteret spejlglaslåge
Integreret håndtag	Integreret håndtag	Integreret håndtag	Integreret håndtag
1 zone (8-18°C)	1 zone (8-18°C)	1 zone (12-18°C)	1 zone (12-18°C)
8 flasker	6 flasker	12 flasker	18 flasker
Udtræksbare stålhylder	Udtræksbare stålhylder	Udtræksbare stålhylder	Udtræksbare stålhylder
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
Digitalt touchpanel	Digitalt touchpanel	Digitalt touchpanel	Digitalt touchpanel
Energiklasse A	Energiklasse A	Energiklasse A	Energiklasse B
Termoelektrisk køling	Termoelektrisk køling	Termoelektrisk køling	Termoelektrisk køling



TREND FW65SB	TREND FW48DB	TREND FW78DB
Fritstående vinkøleskab	Fritstående vinkøleskab	Fritstående vinkøleskab
Matteret spejlglaslåge	Matteret spejlglaslåge	Matteret spejlglaslåge
Integreret håndtag	Integreret håndtag	Integreret håndtag
1 zone (12-18°C)	2 zoner (12-18°C, 8-18°C)	2 zoner (12-18°C, 8-18°C)
28 flasker	18 flasker	32 flasker
Udtræksbare stålhylder	Udtræksbare stålhylder	Udtræksbare stålhylder
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
Digitalt touchpanel	Digitalt touchpanel	Digitalt touchpanel
Energiklasse C	Energiklasse C	Energiklasse C
Termoelektrisk køling	Termoelektrisk køling	Termoelektrisk køling



BARKØLESKABE / BACKBAR



Barkøleskabe til **øl, mineralvand** **og andre drikkevarer**

Kompakte og funktionelle barkøleskabe (backbarer) til professionel brug.

Disse prisgunstige barskabe fås i forskellige størrelser; 50 cm, 60 cm, 90 cm og 133,5 bredde. Med en højde på 84 cm passer de under ethvert køkkenbord eller enhver bardisk.

Med den kraftfulde kompressor kan disse barkøleskabe hurtigt afkøle drikkevarer til en serveringstemperatur på mellem 2°C og 10°C.

Barkøleskabene er udstyret med isoleret 2-lags glaslåge, indvendig LED-belysning og justerbare trådhylder. Med spejlindretning får man ekstra godt overblik og eksponering af indholdet i barkøleskabet.

Barkøleskabene kan aflåses og har digitalt display og kontrolpanel til justering af lys og temperatur.



BB118B1H BACKBAR

50 cm
108 liter kapacitet
Temperatur fra 2 til 10°C
Isoleret 2-lags glaslåge
Spejlindretning
Justerbare trådhylder
Aflåseligt
LED-belysning
Kraftfuld kompressor
Mål (BxHxD): 500x840x500



BB138B1H BACKBAR

60 cm
128 liter kapacitet
Temperatur fra 2 til 10°C
Isoleret 2-lags glaslåge
Spejlindretning
Justerbare trådhylder
Aflåseligt
LED-belysning
Kraftfuld kompressor
Mål (BxHxD): 600x840x500



BB228B2S BACKBAR

90 cm
208 liter kapacitet
Temperatur fra 2 til 10°C
Isoleret 2-lags glaslåge
Spejlindretning
Justerbare trådhylder
Aflåseligt
LED-belysning
Kraftfuld kompressor
Mål (BxHxD): 900x840x500



BB338B3S BACKBAR

133,5 cm
318 liter kapacitet
Temperatur fra 2 til 10°C
Isoleret 2-lags glaslåge
Spejlindretning
Justerbare trådhylder
Aflåseligt
LED-belysning
Kraftfuld kompressor
Mål (BxHxD): 1335x840x500



BACKBAR

Barkøleskab til professionel brug i barer og restauranter. Kraftig kompressor og isolerede 2-lags glasdøre gør drikken kold!



DISPLAYKØLESKABE



C1000S
Stort køleskab på 960 liter. Kan let dekores med dit eget design!

Effektiv afkøling og optimal eksponering

Vores displaykøleskabe kombinerer effektiv køling og optimal produktexponering. Designet for professionel brug.

Kraftfuld kompressor af cirkulerende luftkøling garanterer en pålidelig og præcis temperatur, der kan justeres mellem 2 og 10°C.

Enkelte modeller har mulighed for profilering foroven, hvilket giver bedre produktexponering og dermed øget salg.

Displaykøleskabene fås med 2-lags glaslåger, LED-belysning, justerbare trådhylder og digitalt display og kontrolpanel.

DC110BH DISPLAY	DC280B1H DISPLAY	DC750B2H DISPLAY	C800S DISPLAY
36 cm	59 cm	112 cm	100 cm
110 liter kapacitet	280 liter kapacitet	750 liter kapacitet	880 liter kapacitet
Temperatur fra 2 til 10°C	Temperatur fra 2 til 10°C	Temperatur fra 2 til 10°C	Temperatur från 0 till 10°C
Isoleret 2-lags glaslåge	Isoleret 2-lags glaslåge	Isoleret 2-lags glaslåge	Isoleret 2-lags glidende glaslåge
Profilering foroven	Profilering foroven	Profilering foroven	Profilering foroven
Justerbare trådhylder	Justerbare trådhylder	Justerbare trådhylder	Justerbare trådhylder
Aflåseligt	Aflåseligt	Aflåseligt	Aflåseligt
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
Kraftfuld kompressor	Kraftfuld kompressor	Kraftfuld kompressor	Kraftfuld kompressor
Mål (BxHxD): 360x1880x422	Mål (BxHxD): 590x1940x593	Mål (BxHxD): 1120x1965x610	Mål (BxHxD): 1000x1980x690

C1000S DISPLAY	BC293B1H DISPLAY	BC458B2H DISPLAY
120 cm	60 cm	90 cm
960 liter kapacitet	293 liter kapacitet	458 liter kapacitet
Temperatur från 0 till 10°C	Temperatur fra 2 til 10°C	Temperatur fra 2 til 10°C
Isoleret 2-lags glidende glaslåge	Isoleret 2-lags glaslåge	Isoleret 2-lags glaslåge
Profilering foroven	Spejlindretning	Spejlindretning
Justerbare trådhylder	Justerbare trådhylder	Justerbare trådhylder
Aflåseligt	Aflåseligt	Aflåseligt
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
Kraftfuld kompressor	Kraftfuld kompressor	Kraftfuld kompressor
Mål (BxHxD): 1200x1980x690	Mål (BxHxD): 600x1840x515	Mål (BxHxD): 900x1840x515



KØLESKAB OG FRYSER

Køle- og fryseskab side om side

Modul med køleskab eller fryser, der kan placeres side om side. Køleskabet kan vælges med en heldækket dør eller glas.



COO350SDSS KØLESKAB

Rustfri stålfront
331 liter kapacitet
Defrost function
7 trådhylder
LED-belysning
Energiklasse C
Mål (BxHxD): 600x1710x650



FRZ350SDSS FRYSER

Rustfri stålfront
237 liter kapacitet
Fast Freeze function
6 trådhylder
LED-belysning
Energiklasse A
Mål (BxHxD): 600x1710x650



COO350GDSL V KØLESKAB

Rustfri stålfront med glaslåge
356 liter kapacitet
Defrost function
7 trådhylder
LED-belysning
Energiklasse C
Mål (BxHxD): 600x1710x650





ISMASKINE



Krystalklare **isterninger**

Ismaskine med stor kapacitet til effektiv produktion af krystalklare, terningformede isterninger. Fritstående modeller med god kvalitet og lang holdbarhed. Til professionel brug i restauranter, barer og storkøkkener.



ICEQUEEN ICEQ55S

Produktion pr. døgn: 25 kg
Magasin: 20 kg
Terningformede is
Luftkøling
Vand-/afløbstillkobling
220-240V
Mål (BxHxD): 500x840x460



ICEQUEEN ICEQ100S

Produktion pr. døgn: 50 kg
Magasin: 27 kg
Terningformede is
Luftkøling
Vand-/afløbstillkobling
220-240V
Mål (BxHxD): 500x840x460



ICEQUEEN ICEQ210S

Produktion pr. døgn: 100 kg
Magasin: 40 kg
Terningformede is
Luftkøling
Vand-/afløbstillkobling
220-240V
Mål (BxHxD): 660x900x700



ICEMONSTER ICEM500T

Produktion pr. døgn: 210 kg
Magasin: 200 kg
Terningformede is
Vandkøling
Vand-/afløbstillkobling
220-240V
Mål (BxHxD): 773x1570x870



ICEMONSTER ICEM1000T


Produktion pr. døgn: 450 kg
Magasin: 200 kg
Terningformede is
Vandkøling
Vand-/afløbstillkobling
220-240V
Mål (BxHxD): 760x1800x875




ICEMONSTER ICEM2000T

Produktion pr. døgn: 900 kg
Magasin: 455 kg
Terningformede is
Vandkøling
Vand-/afløbstillkobling
380V
Mål (BxHxD): 1200x1950x890


INSTALLATIONSTEGNINGER TIL VINKØLESKABE




Modell: VWC7SS, VWC7SB




Modell: VWC300SS, VWC300SB




Modell: VWCR30DS, VWCR30SS, VWCR30DB, VWCR30SB




Modell: VWCR46DS82, VWCR46DB82




Modell: VVWCR46DS, VVWCR46SS, VVWCR46DB, VBC46SS, GRN46DB, GRN46DW, GRNBU46DS, VWCR36DS, VWCR36DB




Modell: OBIU60DSS, OBIU60DXL, OBIU60DBB, OBIU60DW, CDBU60SBB, CDBU60SXL




Modell: OBI45SS, OBI45SB, OBI45SW




Modell: OBI60SS, OBI60SB, OBI60SW, OBI60DB




Modell: OBIU30DBB, OBIU30DSS, OBIU30DW



Modell: OBI124SB, OBI124DB, OBI124TB



Modell: VWCR155DS, VWCR166SS, VWCR155DB



Modell: GRN280DB, GRN280DW, GRN280DS, CD180SBB, CD180SXL

TEMPTECH

