





Indhold

- 03** Frio Nordics
- 06** Temptech Oslo-serien
- 13** Vejledning - Installationstyper
- 14** Avintage vinkøleskabe
- 19** Temptech Skagen-serien
- 22** Temptech Copenhagen-serien
- 27** Temptech Classique-serien
- 30** Climadiff vinkøleskabe
- 32** Tilbehør
- 34** Installationstegninger
- 44** Produkt Specifikationer



Temptech & Frio

I over 20 år har Temptech etableret sig som specialister i Norden, og er anerkendt som en førende ekspert på det nordiske vinskabsmarked.

I 2021 fusionerede Temptech med den franske koncern Frio Group, en gigant på det europæiske vinmarked. Frio har et fantastisk ry og har gennem mange år etableret sig på det internationale marked - med mærkenavne som La Sommelière, Avintage, Climadiff, og nu også Temptech.

FRIO
NORDICS

Frio Nordics er specialister i vinskabe og korrekt opbevaring af vin. Med lang erfaring i branchen, og et bredt udvalg på over 100 forskellige vinkøleskab, kan vi trygt hævde at være den førende ekspert i Norden.

Vores hovedkontor og lager ligger i Borgeskogen, Stokke, Norge. Vores produkterne bliver designet og udviklet i både Norge og Frankrig, inden de bliver fremstillet i Frankrig, Portugal eller Kina med nøje udvalgte komponenter af højeste kvalitet.

The logo for Temptech is displayed in white, uppercase letters on a solid black square background.

Temptech

En etableret vinskabsspecialist i Norden, kendt for sit omfattende produktsortiment, der problemfrit kombinerer både design og funktionalitet for at imødekomme forskellige præferencer. Succesen bag mærket er knyttet til deres hyldelse til skandinavisk design, samt deres engagement i at være "first mover" i branchen, når det kommer til udvikling af premium vinkøleskabe.

The logo for Avintage features the brand name in lowercase letters followed by three solid black circles, all in white on a black square background.

Avintage

Det franske mærke Avintage kombinerer state-of-the-art materialer og teknologi i udviklingen af moderne vinkøleskabe. Vælg mellem en række forskellige flaskekapaciteter, nichestørrelser og tidløse designs til det moderne køkken.

The logo for Climadiff consists of a stylized white icon of a bunch of grapes to the left of the brand name in uppercase letters, all on a black square background.

Climadiff

Grundlagt i Marseille, Frankrig, i 1995, og har siden da haft stort fokus på professionel vinkonservering gennem sine vinopbevaringsskabe. Med lang erfaring og bemærkelsesværdig succes er vinlagring blevet mærkets signatur.

The logo for La Sommelière features a small white icon of a wine glass to the left of the brand name in a serif font, all on a black square background.

La Sommelière

Tre årtiers ekspertise inden for vinskabsmarkedet, kendt for sin innovative teknologi og evne til at tilpasse sig kundernes behov og forventninger. La Sommelière er anerkendt som et premium brand blandt både private og professionelle. Mærket introducerede verdens første smart-forbundne, via Wi-Fi, vinkøleskab Ecellar, hvilket understreger dets position som innovator på markedet.

TEMPTECH 20 YEARS OF EXCELLENCE

Temptech 20 år

Vores rejse begyndte i 2004, og i løbet af de sidste 20 år har vi udviklet os til en anerkendt specialist i branchen. For hvert år, der går, udvikles vores dedikation til at definere standarderne for vinlagring.

Anerkendelsen og kvaliteten af vores sortiment er resultatet af 20 års erfaring med produktudvikling. Vi har gennem tiden etableret os som Nordens ekspert i vinskabs fremstilling.

Discover the best of your wine

På Borgeskogen i Norge finder du vores hovedkontor, hvor vores produkter bliver udviklet til at tage dine vinoplevelser til nye højder! I udviklingen af Temptechs produkter er der stor fokus på at tilbyde holdbare produkter med høj kvalitet. Når du skal vælge et vinskab, er Temptech et sikkert valg for dem, der ønsker at forbedre vinoplevelsen og udforske det bedste vin har at byde på.

Udvidet garanti

Vi ønsker kun at tilbyde kvalitetsprodukter, man kan stole på i lang tid, og tilbyder derfor dig som kunde øget sikkerhed med en udvidet garanti på 5 år.

Garantien afspejler vores tillid til kvaliteten og levetiden af vores produkter.





OSLO-SERIEN

Oslo-serien består af moderne og eksklusive vinskabe designet til indbygning i dit køkken eller andre steder i dit hjem. Disse skabe har et rent, skandinavisk design og er udstyret med teknologi, der giver støjsvag, effektiv køling med lavt strømforbrug og optimale forhold for langtidsopbevaring af vin.



Modelopgraderinger 2024 (Temptech Oslo)

Alle opgraderede versioner har opdaterede varenumre indeholdende "-24"



Ekstra belysning

Ekstra belysning er tilføjet i begge sider, ud over standard topbelysning i "-24" modeller under bordplade (30 cm + 60 cm)



Døralarmfunktion

Ny døralarmfunktion installeret på alle "-24" modeller, for ekstra sikkerhed.



Forbedret effektivitet

De opgraderede "-24"-modeller har en forbedret energieffektivitet og lavere lyd niveauer, end tidligere modelversioner.



OX30DRB-24

16 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x570mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB



OX30DRW-24

16 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x570mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB



OX30DX-24

16 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x570mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB



OFX60SRB-24

180 x 33 cl / Køleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- En zone 2-20°C
- BxHxD 595x815x570mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 39 dB



Køleskab af høj kvalitet til integration under bordplade. Udviklet i samme design som den populære Oslo-serie.



OX60DRB-24

46 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB



OX60DRW-24

46 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB



OX60DX-24

46 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB



OX2DX60DRB

38 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x570mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 39 dB





OZ45SB-24

18 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- En zone 5-20°C
- Produktmål BxHxD 590x455x555mm
- Installationsmål BxHxD 555x450x520mm
- Lydniveau 39 dB



OZ45SX-24

18 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- En zone 5-20°C
- Produktmål BxHxD 590x455x555mm
- Installationsmål BxHxD 555x450x520mm
- Lydniveau 39 dB



OZ60DB-24

27 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x595x570mm
- Installationsmål BxHxD 545x585x535mm
- Lydniveau 38 dB



OZ60DX-24

27 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x595x570mm
- Installationsmål BxHxD 545x585x535mm
- Lydniveau 38 dB





OZ90DB-24

41 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x889x570mm
- Installationsmål BxHxD 555x889x535mm
- Lydniveau 38 dB



OZ90DX-24

41 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x889x570mm
- Installationsmål BxHxD 555x889x535mm
- Lydniveau 38 dB



OZ124DB-24

74 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x1237x570mm
- Installationsmål BxHxD 555x1237x535mm
- Lydniveau 39 dB





Vinkøleskabe - Installationstyper

Vinkøleskabe kommer i forskellige størrelser og med forskellige installationsmuligheder, forskellige placeringer, herunder indbygget, integreret og fritstående. Hver type har sine egne karakteristika, som er vigtige at overveje, inden du vælger det dit vinkøleskab.




Integrering under bordplade

Med ventilation i fronten giver de integrerbare modeller mulighed for at placere vinskabet i en åben niche under køkkenbordet. Den aftagelige sokkelrist, gør det muligt at bruge køkkenets sokkel foran vinkøleskabet, hvilket giver et smukt look, hvor kun lågen er synlig. En fuldt integreret installation kræver en ventilationsrist i køkkenets sokkel.



Integrering i højskab

Modeller beregnet til integration i højskabe giver et smukt og komplet udtryk i køkkenet, da det bliver en naturlig del af designet. Det er vigtigt at sikre den nødvendige ventilation i både under- og køkkenskabe, når du installerer disse typer vinkøleskabe.



Indbygning under bordplade

Indbyggede vinkøleskabe er designet med ventilation i fronten, hvilket gør dem nemme at placere i åbne nicher under køkkenbordet. I modsætning til ventilationsristen på integrerede modeller er den på indbyggede modeller fastmonteret og kan ikke fjernes.



Fristående

Disse modeller er designet til at stå frit og er et godt valg for dem, der ønsker en mindre permanent placering af vinskabet. Ordentlig ventilation er nødvendig, og de kan ikke placeres i nicher uden tilstrækkelig ventilation.



AVINTAGE

Et vinkøleskab skal sikre et optimalt klima for vinen og hjælpe vinen med at nå sit fulde potentiale. Dette er en kunst, som fransk Avintage mestrer til perfektion! Med elegante moderne designs, der kombinerer state-of-the-art materialer og teknologi, giver Avintage vinskabe dig de bedste smagsoplevelser.


Avintage Platinum-serien

Avintage Platinum er en ny serie af premium vinkøleskab, til installation i køkkenet. Vendbar døre monteret med pantograf-hængsler, som åbnes ved hjælp af en elektronisk "touch-to-open"-funktion. Modellerne har også et unik ventilationssystem, som gør at det ikke længere er nødvendigt at monterere ventilationriste i køkkenet.




Juster farvetemperatur

Vælg den ønskede lysindstilling blandt tre forskellige farver - Amber, varmhvid og kold hvid.




Touch-to-open

Æstetisk design uden dørhåndtag, som giver nem adgang, ved hjælp af den elektroniske "touch-toopen" funktion.



Unik 1055 mm niche

AVI105PLATINUM skaber en smuk balance i kombination med f.eks. 45 cm og 60 cm ovne.




Indbygget ventilation

Platinum-serien er udstyret med et unikt ventilationssystem, der fjerner behovet for at monterer ventilation, i sokler og køkkenskabe.



Pantograf-hængsler

Hængsler i topklasse sikrer problemfri adgang, og kan vendes til at åbne fra højre eller venstre.



Juster lysstyrke

Juster vinkøleskabets lysstyrke i fire trin - 25%, 50%, 75% og 100%



Touch-to-open



WiFi-control



AVI45PLATINUM

21 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- En zone 5-20°C
- Produktmål BxHxD 590x455x560mm
- Installationsmål BxHxD 552x448x533mm
- Lydniveau 37 dB

F



Touch-to-open



WiFi-control



AVI60PLATINUM

24 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x595x560mm
- Installationsmål BxHxD 552x588x533mm
- Lydniveau 37 dB

F



Touch-to-open



WiFi-control



AVI88PLATINUM

44 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x885x560mm
- Installationsmål BxHxD 552x878x533mm
- Lydniveau 37 dB

F



Touch-to-open



WiFi-control



AVI105PLATINUM

52 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x1055x560mm
- Installationsmål BxHxD 552x1050x533mm
- Lydniveau 37 dB

G



Touch-to-open



WiFi-control



AVI122PLATINUM

68 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x1233x560mm
- Installationsmål BxHxD 552x1223x533mm
- Lydniveau 38 dB



Touch-to-open



WiFi-control



AVI178PLATINUM

94 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- Tre zoner 5-20, 5-12, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x1783x560mm
- Installationsmål BxHxD 552x1773x533mm
- Lydniveau 39 dB



AVI110DZB1

109 flasker / Vinkøleskab

- Indbygning / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 595x1792x550mm
- Lydniveau 38 dB





WiFi-control



AVU31D88

18 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x880x575mm
- Dørhøjde 780mm
- Justerbar højde 880-950mm
- Lydniveau 37 dB

F



WiFi-control



AVU61D88

46 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x880x575mm
- Dørhøjde 780mm
- Justerbar højde 880-950mm
- Lydniveau 37 dB

F



PUSH-PULL



WiFi-control



AVU50PLATINUM

47 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x817x570mm
- Dørhøjde 716mm
- Justerbar højde 817-887mm
- Lydniveau 37 dB

F



Mere info?

Se detaljerede produktspecifikationer
bagerst i kataloget eller besøg vores
hjemmesider www.temptech.dk



SKAGEN-SERIEN

Skagen-serien er vores helt nye serie med fokus på køkkenbranchen. Med valgbare dørhøjder på 70 og 80 cm vil skabene integreres smukt i de fleste moderne køkkener, og SKX6070DKF, der giver dig mulighed for at bruge en køkkenramme/front efter eget valg, kombineret med en push to open, vil muliggøre den smukkeste og mest problemløse installation nogensinde.

Dette nye design er kombineret med lavt energiforbrug og støjniveauer samt nye hylder på de fleste modeller, der rummer både champagne og alle andre standardflasker, så du ikke længere er begrænset til flasker til Bordeaux-størrelse.



SKX15SRB

6 flasker / Vinkøleskab


- Integrering under bordplade / Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 148x815x525mm
- Dørhøjde 700mm
- Justerbar højde 815-880mm
- Lydniveau 40 dB



SKX60DBT

37 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-10°C, 10-20°C
- BxHxD 595x820x577mm
- Dørhøjde 704mm
- Justerbar højde 820-885mm
- Lydniveau 39 dB




SKX6070DRB

34 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x800x564mm
- Dørhøjde 700mm
- Justerbar højde 800-880mm
- Lydniveau 37 dB



WIFI-control



SKX6080DRB

46 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x880x575mm
- Dørhøjde 796mm
- Justerbar højde 880-930mm
- Lydniveau 38 dB





PUSH-PULL



WiFi-control



SKX6070DKF

34 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x800x550mm
- Dørhøjde 700mm
- Justerbar højde 800-880mm
- Lydniveau 38 dB



ET PERFEKT MATCH

Model SKX6070DKF fra Skagen-serien giver dig mulighed for at vælge og matche dit køkken og interiør 100% ved at monterer din egen matchende køkkenlåge eller ramme.

SKX6070DKF kræver separat køkkenfront og leveres uden ramme.



KitchenFit
TEMPTECH



COPENHAGEN-SERIEN

Copenhagen-serien er designet til at vise din vinsamling med sine elegante og specialdesignede hylder, der viser vinflaskerne på en visuelt flot måde. Dette vinskab er beregnet til at blive placeret synlige steder, såsom stuen eller køkkenet, fremfor at blive gemt væk. Det bruges også professionelt i restauranter, vinbarer og af vinimportører.



Modelopgraderinger 2024 (Temptech Copenhagen)

Alle opgraderede versioner har opdaterede varenumre indeholdende "-24"



Juster farvetemperaturen

Vælg mellem tre forskellige farver på lys – Ambra, varm eller kold hvid.



Døralarmfunktion

Ny døralarmfunktion installeret på alle "-24" modeller for ekstra sikkerhed



Dæmpningsfunktion

Justerbar lysstyrke i 4 niveauer på de store fritstående modeller (180 cm)



Cprox60SRB-24

40 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB



Cprox60SX-24

40 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB





CPR01800SRB-24

143 flasker / Vinkøleskab

- Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 655x1835x700mm
- Dørhøjde 1716mm
- Lydniveau 40 dB



CPR01800SX-24

143 flasker / Vinkøleskab

- Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 655x1835x700mm
- Dørhøjde 1716mm
- Lydniveau 40 dB



CPR01800DRB-24


131 flasker / Vinkøleskab

- Fritstående
- To zoner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 655x1835x700mm
- Dørhøjde 1716mm
- Lydniveau 39 dB



Label-view

De patenterede label-view-hylderne, vil ikke kun give dig en visuelt flot visning af din vinsamling, men også give plads til større flasker som Bourgogne, Alsace og Champagne.



20 YEARS OF
EXCELLENCE



CLASSIQUE-SERIEN

I anledning af vores 20 års jubilæum, er vi glade for at introducere den nyeste tilføjelse til vores sortiment – Classique serien. Serien er udviklet til at udtrykke essensen af Temptechs engagement i kvalitet og innovation. Classique-serien tilbyder en overkommelig indgang til verden af premium vinlagring.



CLX15SB

6 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 148x815x525mm
- Dørhøjde 700mm
- Justerbar højde 815-880mm
- Lydniveau 40 dB



CLX30DB

16 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x555mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB



CLQ38DB

32 flasker / Vinkøleskab

- Indbygning / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 380x853x555mm
- Dørhøjde 755mm
- Justerbar højde 853-888mm
- Lydniveau 38 dB



CLX60DB

46 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x815x555mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB





CL120DB

94 flasker / Vinkøleskab

- Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x1215x695mm
- Dørhøjde 1096mm
- Lydniveau 39 dB



CL180SB

166 flasker / Vinkøleskab

- Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 595x1770x695mm
- Dørhøjde 1650mm
- Lydniveau 39 dB



CL180DB

163 flasker / Vinkøleskab

- Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x1770x695mm
- Dørhøjde 1650mm
- Lydniveau 39 dB



Vidste du?

Alle Temptech-modeller til integrering- og indbygning under bordplade er designet, så de også fungerer fremragende som fritstående vinkøleskab..







CBU20S2B

20 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 295x820x570mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 820-880mm
- Lydniveau 38 dB



CBU51S2B

51 flasker / Vinkøleskab


- Integrering under bordplade / Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 595x820x576mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 820-880mm
- Lydniveau 37 dB



CLIMADIFF

Climadiffs styrke ligger i deres passion for vin, som har ledet designet og produktionen af perfekt optimerede vinkøleskab. Udvalget er resultatet af mange års erfaring med stort fokus på høje standarder og kvalitetskontrol.


At vælge Climadiff, er at tilbyde din vin de bedste betingelser for langtidsopbevaring og servering af vin! Den avancerede teknologi i vinkøleskabene, er udviklet til at give din vin de bedste opbevarings-, konserverings- og lagringsbetingelser.



DRIPTRAY30

Drip tray 30 cm


Sort



DRIPTRAY40

Drip tray 40 cm

Sort



DRIPTRAY60

Drip tray 60 cm

Sort



DRIPTRAY56

Drip tray 56 cm

Hvid



VENT300B

Ventilationsgitter 30 cm

Sort



VENT300W

Ventilationsgitter 30 cm


Hvid



VENT600B

Ventilationsgitter 60 cm

Sort



VENT600W

Ventilationsgitter 60 cm

Hvid



FILTRE7

Aktivt kullfilter

Filter for ren luft i vinkøleskabet

Anbefalet udskiftning en gang om året

VENT300B / VENT300W

Mål ventilationsgitter

Bredde / højde - 300 x 80 mm

Mål for at skære huller

Bredde / højde - 276 x 65,5 mm

VENT600B / VENT600W


Mål ventilationsgitter

Bredde / højde - 600 x 80 mm

Mål for at skære huller

Bredde / højde - 576 x 65,5 mm


Foran - 600mm




Top / bund - 600mm




Bagsiden - 600mm




Margin - Højre / venstre



Margin - Top / bund



Skær huller i forhold til størrelsen af ventilationsgitteret og målene angivet i millimeter (mm)




Påfør lim på toppen og bunden af beslaget til ventilationsgrillen

Temptech

OX30DRB-24

OX30DX-24

OX30DRW-24




Temptech

OX60DRB-24

OX60DRW-24


CPROX60SRB-24




Temptech

OX60DX-24


CPROX60SX-24




Temptech
OX2DX60DRB-24




Temptech
OFX60SRB-24




Temptech
OZ45SB-24
OZ45SX-24




Temptech
 OZ60DB-24
 OZ60DX-24




Temptech
 OZ90DB-24
 OZ90DX-24




Temptech
 OZ124DB-24




Temptech
CLX15SB




Temptech
CLX30DB




Temptech
CLQ38DB




Temptech
CLX60DB




Avintage
AVI45PLATINUM




Avintage
AVI60PLATINUM




Avintage
AVI88PLATINUM




Avintage
AVI105PLATINUM




Avintage
AVI122PLATINUM




Avintage
AVI178PLATINUM




Avintage
AVI110DZB1




Avintage
AVU50PLATINUM




Avintage
AVU31D88




Avintage
AVU61D88




Temptech
SKX15SRB




Temptech
SKX60DBT




Temptech
SKX6070DRB



Temptech
SKX6070DKF



Temptech
SKX6080DRB



**OX30DRB-24****OX30DRW-24****OX30DX-24****OX60DRB-24**

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapacitet	16 flasker	16 flasker	16 flasker	46 flasker
Installationstype	Integrering	Integrering	Integrering	Integrering
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C, 5-20°C
Antal hylder	5 hylder	5 hylder	5 hylder	6 hylder
Teleskopskinner	Ja	Ja	Ja	Ja
Kapacitet	54 liter	54 liter	54 liter	135 liter
Dørmateriale (glas)	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Nej	Nej	Nej	Ja
LED-belysning	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	295 x 815 x 570 mm	295 x 815 x 570 mm	295 x 815 x 570 mm	595 x 815 x 585 mm
Justerbar højde	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm
Dørhøjde	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemål (BxHxD)	330 x 870 x 635 mm	330 x 870 x 635 mm	330 x 870 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm
Vægt (netto)	35 kg	35 kg	35.3 kg	50.4 kg
Vægt (brutto)	36.8 kg	36.8 kg	37.2 kg	53.7 kg
Kølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Inverter kompressor
Kølevæske	R600a (22g)	R600a (22g)	R600a (22g)	R600a (28g)
Lydniveau	38 dB	38 dB	38 dB	38 dB
Energiklasse	F	F	F	F
Årligt strømforbrug	87 kWh	87 kWh	87 kWh	103 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	88 W	88 W	88 W	110 W
EAN	7073437000199	7073437000212	7073437000205	7073437000229
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

Bemærk: Flaskekapaciteten er målt med standard 75cl Bordeaux flasker



OX60DRW-24



OX60DX-24



OX2DX60DRB



OFX60SRB-24

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapacitet	46 flasker	46 flasker	38 flasker	180 x 33 cl dåser
Installationstype	Integrering	Integrering	Integrering	Integrering
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner	1 zone
Temperatur	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	2-20°C
Antal hylder	6 hylder	6 hylder	12 hylder	3 hylder
Teleskopskinner	Ja	Ja	Nej	Nej
Kapacitet	135 liter	135 liter	116 liter	144 liter
Dørmateriale (glas)	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Nej	Ja
Dørlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Nej	Nej
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	595 x 815 x 585 mm	595 x 815 x 585 mm	595 x 815 x 570 mm	595 x 815 x 570 mm
Justerbar højde	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm
Dørhøjde	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemål (BxHxD)	660 x 890 x 630 mm	660 x 890 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm
Vægt (netto)	50.4 kg	51.3 kg	47.8 kg	43.7 kg
Vægt (brutto)	53.8 kg	54.5 kg	51.1 kg	47.6 kg
Kølesystem	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Kompressor	Kompressor
Kølevæske	R600a (28g)	R600a (28g)	R600a (25g)	R600a (29g)
Lydniveau	38 dB	38 dB	39 dB	39 dB
Energiklasse	F	F	G	G
Årligt strømforbrug	103 kWh	103 kWh	133 kWh	137 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	110 W	110 W	95 W	100 W
EAN	7073437000243	7073437000236	7090013679129	7073437000250
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja


OZ45SB-24
OZ45SX-24
OZ60DB-24
OZ60DX-24

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapacitet	18 flasker	18 flasker	27 flasker	27 flasker
Installationstype	Integrering i højskab	Integrering i højskab	Integrering i højskab	Integrering i højskab
Temperaturzoner	1 zone	1 zone	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-20°C	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
Antal hylder	2 hylder	2 hylder	3 hylder	3 hylder
Teleskopskinner	Ja	Ja	Nej	Nej
Kapacitet	51 liter	51 liter	74 liter	74 liter
Dørmateriale (glas)	3-lag m/argon	3-lag m/argon	3-lag m/argon	3-lag m/argon
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	590 x 455 x 555 mm	590 x 455 x 555 mm	590 x 595 x 570 mm	590 x 595 x 570 mm
Justerbar højde	-	-	-	-
Dørhøjde	453 mm	453 mm	593 mm	593 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemål (BxHxD)	655 x 530 x 655 mm	655 x 530 x 655 mm	655 x 670 x 690 mm	655 x 670 x 690 mm
Vægt (netto)	28,5 kg	30 kg	41.1 kg	42.1 kg
Vægt (brutto)	31.6 kg	33 kg	44.6 kg	45.6 kg
Kølesystem	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Kompressor	Kompressor
Kølevæske	R600a (21g)	R600a (21g)	R600a (30g)	R600a (30g)
Lydniveau	39 dB	39 dB	38 dB	38 dB
Energiklasse	F	F	G	G
Årligt strømforbrug	90 kWh	90 kWh	117 kWh	117 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	55 W	55 W	75 W	75 W
EAN	7073437000168	7073437000175	7073437000281	7073437000298
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

Bemærk: Flaskekapaciteten er målt med standard 75cl Bordeaux flasker


OZ90DB-24
OZ90DX-24
OZ124DB-24
AVI45PLATINUM

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Avintage
Flaskekapacitet	41 flasker	41 flasker	74 flasker	21 flasker
Installationstype	Integrering i højskab	Integrering i højskab	Integrering i højskab	Integrering i højskab
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner	1 zone
Temperatur	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-20°C
Antal hylder	6 hylder	6 hylder	10 hylder	2 hylder
Teleskopskinner	Nej	Nej	Nej	Ja
Kapacitet	126 liter	126 liter	204 liter	52 liter
Dørmateriale (glas)	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	3-lag
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Amber/varm-/kold hvid
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	590 x 889 x 570 mm	590 x 889 x 570 mm	590 x 1237 x 570 mm	590 x 455 x 560 mm
Justerbar højde	-	-	-	-
Dørhøjde	885 mm	885 mm	1233 mm	455 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemål (BxHxD)	655 x 970 x 680 mm	650 x 970 x 690 mm	655 x 1320 x 690 mm	650 x 540 x 665 mm
Vægt (netto)	48.5 kg	49.7 kg	62.6 kg	36 kg
Vægt (brutto)	53.2 kg	54.5 kg	68.6 kg	40 kg
Kølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kølevæske	R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (40g)	R600a (18g)
Lydniveau	38 dB	38 dB	39 dB	37 dB
Energiklasse	G	G	G	F
Årligt strømforbrug	142 kWh	142 kWh	169 kWh	95 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	75 W	75 W	95 W	60 W
EAN	7073437000397	7073437000410	7073437000403	3595320107890
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja +



	AVI60PLATINUM	AVI88PLATINUM	AVI105PLATINUM	AVI122PLATINUM
Brand	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
Flaskekapacitet	24 flasker	44 flasker	52 flasker	68 flasker
Installationstype	Integrering i højskab	Integrering i højskab	Integrering i højskab	Integrering i højskab
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C
Antal hylder	3 hylder	5 hylder	5 hylder	7 hylder
Teleskopskinner	Ja	Ja	Ja	Ja
Kapacitet	64 liter	124 liter	155 liter	-
Dørmateriale (glas)	3-lag	3-lag	3-lag	3-lag
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	590 x 595 x 560 mm	590 x 885 x 560 mm	590 x 1055 x 560 mm	590 x 1233 x 560 mm
Justerbar højde	-	-	-	-
Dørhøjde	595 mm	885 mm	1055 mm	1233 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemål (BxHxD)	650 x 675 x 665 mm	650 x 960 x 665 mm	650 x 1130 x 665 mm	650 x 1430 x 665 mm
Vægt (netto)	45 kg	56 kg	60 kg	68 kg
Vægt (brutto)	50 kg	61 kg	66 kg	74 kg
Kølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kølevæske	R600a (24g)	R600a (35g)	R600a (38g)	R600a (42g)
Lydniveau	37 dB	37 dB	37 dB	38 dB
Energiklasse	F	F	G	G
Årligt strømforbrug	101 kWh	102 kWh	119 kWh	133 kWh
Klimaklasse	ST	ST	ST	ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	130 W	185 W	185 W	185 W
EAN	3595320107906	3595320107920	3595320107937	3595320107944
Vinotag-kompatibel	Ja +	Ja +	Ja +	Ja +

Bemærk: Flaskekapaciteten er målt med standard 75cl Bordeaux flasker

**AVI1178PLATINUM****AVI110DZB1****AVU50PLATINUM****AVU31D88**

Brand	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
Flaskekapacitet	94 flasker	109 flasker	47 flasker	18 flasker
Installationstype	Integrering i højskab	Fritstående / Inbygget	Integrering	Integrering
Temperaturzoner	3 zoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-20, 5-12,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C
Antal hylder	12 hylder	14 hylder	5 hylder	5 hylder
Teleskopskinner	Ja	Nej	Ja	Ja
Kapacitet	208 liter	308 liter	135 liter	-
Dørmateriale (glas)	3-lag	3-lag	3-lag	3-lag
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Nej	Ja
Dørlås	Nej	Ja	Nej	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Amber/varm-/kold hvid	Ja (Hvid)	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	590 x 1783 x 560 mm	595 x 1792 x 550 mm	595 x 817 x 570 mm	295 x 880 x 575 mm
Justerbar højde	-	-	817-887 mm	880-950 mm
Dørhøjde	1783 mm	1700 mm	716 mm	780 mm
Strømkabel	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Emballagemål (BxHxD)	650 x 1980 x 665 mm	650 x 1830 x 620 mm	650 x 850 x 610 mm	330 x 940 x 630 mm
Vægt (netto)	106 kg	78 kg	46 kg	32 kg
Vægt (brutto)	116 kg	90 kg	50 kg	35 kg
Kølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kølevæske	R600a (70g)	R600a (42g)	R600a (35g)	R600a
Lydniveau	39 dB	38 dB	37 dB	37 dB
Energiklasse	G	G	F	F
Årligt strømforbrug	164 kWh	187 kWh	103 kWh	87 kWh
Klimaklasse	ST	ST	SN, ST	ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	315 W	165 W	80 W	-
EAN	3595320107951	3595320107579	3595320108040	3595320107968
Vinotag-kompatibel	Ja +	Ja	Ja +	Ja +

**AVU61D88****SKX15SRB****SKX60DBT****SKX6070DRB**

Brand	Avintage	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapacitet	46 flasker	6 flasker	37 flasker	34 flasker
Installationstype	Integrering	Integrering	Integrering	Integrering
Temperaturzoner	2 zoner	1 zone	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-12°C, 12-20°C	5-20°C	5-10°C, 10-20°C	5-12°C, 12-20°C
Antal hylder	5 hylder	5 hylder	5 hylder	5 hylder
Teleskopskinner	Ja	Nej	Nej	Ja
Kapacitet	144 liter	19 liter	134 liter	103 liter
Dørmateriale (glas)	3-lag	3-lag	2-lag	3-lag
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Ja	På forespørgsel
Dørlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Nej	Nej	Ja
LED-belysning	Amber/varm-/kold hvid	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Amber/varm-/kold hvid
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	595 x 880 x 575 mm	148 x 815 x 525 mm	595 x 820 x 577 mm	595 x 800 x 564 mm
Justerbar højde	880-950 mm	815-880 mm	820-885 mm	800-880 mm
Dørhøjde	780 mm	700 mm	704 mm	700 mm
Strømkabel	1800 mm	1500 mm	1900 mm	1500 mm
Emballagemål (BxHxD)	660 x 940 x 645 mm	200 x 850 x 580 mm	660 x 880 x 665 mm	660 x 885 x 630 mm
Vægt (netto)	50 kg	18,2 kg	48,5 kg	57 kg
Vægt (brutto)	55 kg	19,7 kg	52,5 kg	60 kg
Kølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Inverter kompressor
Kølevæske	R600a (28g)	R600a (18g)	R600a (35g)	R600a (28g)
Lydniveau	37 dB	40 dB	39 dB	37 dB
Energiklasse	F	G	G	E
Årligt strømforbrug	102 kWh	122 kWh	145 kWh	71 kWh
Klimaklasse	ST	N, ST	N, ST	N, ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	60 W	63 W	100 W	90 W
EAN	3595320107975	7090013679754	7090013679679	7090013679686
Vinotag-kompatibel	Ja +	Ja	Ja	Ja +

Bemærk: Flaskekapaciteten er målt med standard 75cl Bordeaux flasker

KitchenFit

TEMPTECH



SKX6070DKF /-L



SKX6080DRB



CPROX60SRB-24



CPROX60SX-24

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapacitet	34 flasker	46 flasker	40 flasker	40 flasker
Installationstype	Integrering	Integrering	Integrering	Integrering
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	1 zone	1 zone
Temperatur	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-20°C	5-20°C
Antal hylder	5 hylder	6 hylder	4 hylder	4 hylder
Teleskopskinner	Ja	Ja	Ja	Ja
Kapacitet	103 liter	144 liter	137 liter	137 liter
Dørmateriale (glas)	3-lag	3-lag	2-lag m/argon	2-lag m/argon
Omhængsling af lågen	SKX6070DKF-L	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Amber/varm-/kold hvid	Ja (Hvid)	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	595 x 800 x 550 mm	595 x 880 x 575 mm	595 x 815 x 585 mm	595 x 815 x 585 mm
Justerbar højde	800-880 mm	880-930 mm	815-850 mm	815-850 mm
Dørhøjde	700 mm	796 mm	715 mm	715 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemål (BxHxD)	660 x 885 x 630 mm	660 x 950 x 630 mm	660 x 890 x 630 mm	660 x 890 x 630 mm
Vægt (netto)	56 kg	54 kg	47.9 kg	48.6 kg
Vægt (brutto)	60 kg	58 kg	51.3 kg	52 kg
Kølesystem	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor
Kølevæske	R600a (28g)	R600a (28g)	R600a (28g)	R600a (28g)
Lydniveau	37 dB	38 dB	38 dB	38 dB
Energiklasse	E	F	E	E
Årligt strømforbrug	71 kWh	106 kWh	83 kWh	83 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	90 W	90 W	110 W	110 W
EAN	7090013679693	7090013679709	7073437000090	7073437000106
Vinotag-kompatibel	Ja +	Ja	Ja	Ja

**CPRO1800SRB-24****CPRO1800SX-24****CPRO1800DRB-24****CLX15SB**

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapacitet	143 flasker	143 flasker	131 flasker	6 flasker
Installationstype	Fritstående	Fritstående	Fritstående	Integrering
Temperaturzoner	1 zone	1 zone	2 zoner	1 zone
Temperatur	5-20°C	5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C
Antal hylder	12 hylder	12 hylder	11 hylder	5 hylder
Teleskopskinner	Ja	Ja	Ja	Nej
Kapacitet	472 liter	472 liter	460 liter	19 liter
Dørmateriale (glas)	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	3-lag
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Ja	Ja	Ja	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Nej
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Nej
LED-belysning	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid	Ja (Hvid)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	655 x 1835 x 700 mm	655 x 1835 x 700 mm	655 x 1835 x 700 mm	148 x 815 x 525 mm
Justerbar højde	-	-	-	815-880 mm
Dørhøjde	1716 mm	1716 mm	1716 mm	700 mm
Strømkabel	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1500 mm
Emballagemål (BxHxD)	700 x 2000 x 750 mm	700 x 2000 x 750 mm	700 x 2000 x 750 mm	200 x 840 x 580 mm
Vægt (netto)	122 kg	124.4 kg	126.2 kg	18 kg
Vægt (brutto)	134.4 kg	136.2 kg	138.5 kg	20 kg
Kølesystem	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Kompressor
Kølevæske	R600a (48g)	R600a (48g)	R600a (62g)	R600a (18g)
Lydniveau	40 dB	40 dB	39 dB	40 dB
Energiklasse	F	F	F	G
Årligt strømforbrug	128 kWh	128 kWh	124 kWh	122 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	180 W	180 W	180 W	63 W
EAN	7073437000113	7073437000120	7073437000137	7073437000014
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

Bemærk: Flaskekapaciteten er målt med standard 75cl Bordeaux flasker

**CLX30DB****CLQ38DB****CLX60DB****CL120DB**

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapacitet	16 flasker	32 flasker	46 flasker	94 flasker
Installationstype	Integrering	Indbygning	Integrering	Fritstående
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
Antal hylder	5 hylder	6 hylder	6 hylder	8 hylder
Teleskopskinner	Nej	Nej	Nej	Nej
Kapacitet	54 liter	85 liter	135 liter	261 liter
Dørmateriale (glas)	2-lag	2-lag	2-lag	3-lag
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nej	Nej	Nej	Ja
Døralarm	Nej	Nej	Nej	Nej
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Nej	Nej	Nej	Nej
LED-belysning	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	295 x 815 x 555 mm	380 x 853 x 555 mm	595 x 815 x 555 mm	595 x 1215 x 695 mm
Justerbar højde	815-850 mm	853-888 mm	815-850 mm	-
Dørhøjde	715 mm	755 mm	715 mm	1096 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1800 mm
Emballagemål (BxHxD)	330 x 855 x 635 mm	440 x 910 x 625 mm	660 x 880 x 625 mm	660 x 1260 x 745 mm
Vægt (netto)	30 kg	34 kg	46 kg	73 kg
Vægt (brutto)	32 kg	36 kg	49 kg	77 kg
Kølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kølevæske	R600a (19g)	R600a (19g)	R600a (29g)	R600a (44g)
Lydniveau	38 dB	38 dB	38 dB	39 dB
Energiklasse	G	G	G	G
Årligt strømforbrug	135 kWh	136 kWh	145 kWh	159 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	88 W	88 W	100 W	120 W
EAN	7073437000021	7073437000038	7073437000045	7073437000052
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

**CL180SB****CL180DB****CBU20S2B****CBU51S2B**

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapacitet	166 flasker	163 flasker	20 flasker	51 flasker
Installationstype	Fritstående	Fritstående	Integrering	Integrering
Temperaturzoner	1 zone	2 zoner	1 zone	1 zone
Temperatur	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C	5-20°C
Antal hylder	15 hylder	14 hylder	5 hylder	6 hylder
Teleskopskinner	Nej	Nej	Nej	Nej
Kapacitet	425 liter	418 liter	57 liter	150 liter
Dørmateriale (glas)	2-lag	2-lag	2-lag	2-lag
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Ja	Ja	Nej	Nej
Døralarm	Nej	Nej	Nej	Nej
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Nej	Nej	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmåål (BxHxD)	595 x 1770 x 695 mm	595 x 1770 x 696 mm	295 x 820 x 570 mm	595 x 820 x 576 mm
Justerbar højde	-	-	820-880 mm	820-880 mm
Dørhøjde	1650 mm	1650 mm	715 mm	715 mm
Strømkabel	1800 mm	1800 mm	1500 mm	2000 mm
Emballagemål (BxHxD)	660 x 1935 x 745 mm	660 x 1935 x 745 mm	330 x 855 x 635 mm	670 x 865 x 660 mm
Vægt (netto)	89 kg	92 kg	29 kg	46 kg
Vægt (brutto)	101 kg	104 kg	31 kg	50 kg
Kølesystem	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Kompressor	Kompressor
Kølevæske	R600a (48g)	R600a (48g)	R600a (19g)	R600a (43g)
Lydniveau	39 dB	39 dB	38 dB	37 dB
Energiklasse	G	G	F	F
Årligt strømforbrug	152 kWh	146 kWh	82 kWh	101 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	SN, N
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	160 W	160 W	58 W	120 W
EAN	7073437000069	7073437000076	3595320107517	3595320106381
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

