





Indhold

04	Frio Nordics
06	Temptech Skagen
10	Avintage vinkøleskabe
15	Installationstyper (Guide)
16	Temptech Oslo
22	Temptech Copenhagen
27	Temptech Classique
30	Climadiff vinkøleskabe
32	Tilbehør
34	Installationstegninger
46	Specifikationer



The logo for TEMPTech, featuring the word "TEMPTECH" in a white, sans-serif, uppercase font on a dark square background.**Temptech**

En etableret vinskabsspecialist i Norden, kendt for sit omfattende produktsortiment, der problemfrit kombinerer både design og funktionalitet for at imødekomme forskellige præferencer. Succesen bag mærket er knyttet til deres hyldest til skandinavisk design, samt deres engagement i at være "first mover" i branchen, når det kommer til udvikling af premium vinkøleskabe.

The logo for avintage, featuring the word "avintage" in a white, lowercase, sans-serif font, followed by three white dots, on a dark square background.**Avintage**

Det franske mærke Avintage kombinerer state-of-the-art materialer og teknologi i udviklingen af moderne vinkøleskabe. Vælg mellem en række forskellige flaskekapaciteter, nichestørrelser og tidløse designs til det moderne køkken.

The logo for CLIMADIFF, featuring a white icon of a bunch of grapes to the left of the word "CLIMADIFF" in a white, uppercase, sans-serif font, on a dark square background.**Climadiff**

Grundlagt i Marseille, Frankrig, i 1995, og har siden da haft stort fokus på professionel vinkonservering gennem sine vinopbevaringsskabe. Med lang erfaring og bemærkelsesværdig succes er vinlagring blevet mærkets signatur.

The logo for La Sommelière, featuring a white icon of a wine glass to the left of the text "La Sommelière" in a white, serif font, on a dark square background.**La Sommelière**

Tre årtiers ekspertise inden for vinskabsmarkedet, kendt for sin innovative teknologi og evne til at tilpasse sig kundernes behov og forventninger. La Sommelière er anerkendt som et premium brand blandt både private og professionelle. Mærket introducerede verdens første smart-forbundne, via Wi-Fi, vinkøleskab Ecellar, hvilket understreger dets position som innovator på markedet.



Temptech & Frio

I over 20 år har Temptech etableret sig som specialister i Norden, og er anerkendt som en førende ekspert på det nordiske vinskabsmarked.

I 2021 fusionerede Temptech med den franske koncern Frio Group, en gigant på det europæiske vinskabsmarked. Frio har et fantastisk ry og har gennem mange år etableret sig på det internationale marked - med mærkenavne som La Sommelière, Avintage, Climadiff, og nu også Temptech.



Frio Nordics er specialister i vinskabe og korrekt opbevaring af vin. Med lang erfaring i branchen, og et bredt udvalg på over 100 forskellige vinkøleskab, kan vi trygt hævde at være den førende ekspert i Norden.

Vores hovedkontor og lager ligger i Borgekogen, Stokke, Norge. Vores produkterne bliver designet og udviklet i både Norge og Frankrig, inden de bliver fremstillet i Frankrig, Portugal eller Kina med nøje udvalgte komponenter af højeste kvalitet.



SKAGEN-SERIEN


Skagen-serien er vores helt nye serie med fokus på køkkenbranchen. Med valgbare dørhøjder på 70 og 80 cm vil skabene integreres smukt i de fleste moderne køkkener, og SKX6070DKF, der giver dig mulighed for at bruge en køkkenramme/front efter eget valg, kombineret med en push to open, vil muliggøre den smukkeste og mest problemløse installation nogensinde.

Dette nye design er kombineret med lavt energiforbrug og støjniveauer samt nye hylder på de fleste modeller, der rummer både champagne og alle andre standardflasker, så du ikke længere er begrænset til flasker til Bordeaux-størrelse.



Temptech KitchenFit

SKX6070DKF / SKX6070DKFL



KitchenFit

Model SKX6070 giver dig mulighed for at vælge og matche dit køkken og interiør 100% ved at monterer din egen matchende køkkenlåge



Juster farvetemperatur

Vælg den ønskede lysindstilling blandt tre forskellige farver - Amber, varmvid og kold hvid.



Touch-to-open

Æstetisk design uden dørhåndtag, som giver nem adgang, ved hjælp af den elektroniske "touch-toopen" funktion.



SKX15SRB

6 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 148x815x525mm
- Dørhøjde 700mm
- Justerbar højde 815-880mm
- Lydniveau 40 dB

G



SKX3080DRB

18 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x880x575mm
- Dørhøjde 796mm
- Justerbar højde 880-930mm
- Lydniveau 37 dB

F



WiFi-control

SKX6070DRB

34 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x800x564mm
- Dørhøjde 700mm
- Justerbar højde 800-880mm
- Lydniveau 37 dB

E



SKX60DBT

37 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-10°C, 10-20°C
- BxHxD 595x820x577mm
- Dørhøjde 704mm
- Justerbar højde 820-885mm
- Lydniveau 39 dB

G



SKX6080DRB

46 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x880x575mm
- Dørhøjde 796mm
- Justerbar højde 880-930mm
- Lydniveau 38 dB

F



PUSH-PULL



WIFI-control



SKX6070DKF

34 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x800x550mm
- Dørhøjde 700mm
- Justerbar højde 800-880mm
- Lydniveau 38 dB

E



ET PERFEKT MATCH

Model SKX6070DKF fra Skagen-serien giver dig mulighed for at vælge og matche dit køkken og interiør 100% ved at monterer din egen matchende køkkenlåge eller ramme.

SKX6070DKF kræver separat køkkenfront og leveres uden ramme.



KitchenFit
TEMPTECH



AVINTAGE

Et vinkøleskab skal sikre et optimalt klima for vinen og hjælpe vinen med at nå sit fulde potentiale. Dette er en kunst, som fransk Avintage mestrer til perfektion! Med elegante moderne designs, der kombinerer state-of-the-art materialer og teknologi, giver Avintage vinskabe dig de bedste smagsoplevelser.


Avintage Platinum-serien

Avintage Platinum er en ny serie af premium vinkøleskab, til installation i køkkenet. Vendbar døre monteret med pantograf-hængsler, som åbnes ved hjælp af en elektronisk "touch-to-open"-funktion. Modellerne har også et unik ventilationssystem, som gør at det ikke længere er nødvendigt at montere ventilationriste i køkkenet.




Juster farvetemperatur

Vælg den ønskede lysindstilling blandt tre forskellige farver - Amber, varmhvid og kold hvid.




Touch-to-open

Æstetisk design uden dørhåndtag, som giver nem adgang, ved hjælp af den elektroniske "touch-toopen" funktion.



Unik 1055 mm niche

AVI105PLATINUM skaber en smuk balance i kombination med f.eks. 45 cm og 60 cm ovne.




Indbygget ventilation

Platinum-serien er udstyret med et unikt ventilationssystem, der fjerner behovet for at montere ventilation, i sokler og køkkenskabe.



Pantograf-hængsler

Hængsler i topklasse sikrer problemfri adgang, og kan vendes til at åbne fra højre eller venstre.



Juster lysstyrke

Juster vinkøleskabets lysstyrke i fire trin - 25%, 50%, 75% og 100%



Touch-to-open



WiFi-control



AVI45PLATINUM

21 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- En zone 5-20°C
- Produktmål BxHxD 590x455x560mm
- Installationsmål BxHxD 552x448x533mm
- Lydniveau 37 dB

F



Touch-to-open



WiFi-control



AVI60PLATINUM

24 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x595x560mm
- Installationsmål BxHxD 552x588x533mm
- Lydniveau 37 dB

F



Touch-to-open



WiFi-control



AVI72PLATINUM

29 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x715x560mm
- Installationsmål BxHxD 552x675x533mm
- Lydniveau 37 dB

F



Touch-to-open



WiFi-control



AVI88PLATINUM

44 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x885x560mm
- Installationsmål BxHxD 552x878x533mm
- Lydniveau 37 dB


F



Touch-to-open



WIFI-control



AVI105PLATINUM

52 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x1055x560mm
- Installationsmål BxHxD 552x1050x533mm
- Lydniveau 37 dB

G



Touch-to-open



WIFI-control



AVI98PLATINUM

52 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x985x565mm
- Installationsmål BxHxD 552x978x533mm
- Lydniveau 37 dB

G



Touch-to-open



WIFI-control



AVI122PLATINUM

68 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x1233x560mm
- Installationsmål BxHxD 552x1223x533mm
- Lydniveau 38 dB

G



Touch-to-open



WIFI-control



AVI178PLATINUM

94 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- Tre zoner 5-20, 5-12, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x1783x560mm
- Installationsmål BxHxD 552x1773x533mm
- Lydniveau 39 dB

G



AVU31D88

18 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x880x575mm
- Dørhøjde 780mm
- Justerbar højde 880-950mm
- Lydniveau 37 dB

F



AVU61D88

46 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x880x575mm
- Dørhøjde 780mm
- Justerbar højde 880-950mm
- Lydniveau 37 dB

F



AVU50PLATINUM

47 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x817x570mm
- Dørhøjde 716mm
- Justerbar højde 817-887mm
- Lydniveau 37 dB

F



AVI110DZB1

109 flasker / Vinkøleskab

- Indbygning / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 595x1792x550mm
- Lydniveau 38 dB

G

Vinkøleskabe - Installationstyper

Vinkøleskabe kommer i forskellige størrelser og med forskellige installationsmuligheder, forskellige placeringer, herunder indbygget, integreret og fritstående. Hver type har sine egne karakteristika, som er vigtige at overveje, inden du vælger det dit vinkøleskab.



Integrering under bordplade

Med ventilation i fronten giver de integrerbare modeller mulighed for at placere vinskabet i en åben niche under køkkenbordet. Den aftagelige sokkelrist, gør det muligt at bruge køkkenets sokkel foran vinkøleskabet, hvilket giver et smukt look, hvor kun lågen er synlig. En fuldt integreret installation kræver en ventilationsrist i køkkenets sokkel.



Integrering i højskab

Modeller beregnet til integration i højskabe giver et smukt og komplet udtryk i køkkenet, da det bliver en naturlig del af designet. Det er vigtigt at sikre den nødvendige ventilation i både under- og køkkenskabe, når du installerer disse typer vinkøleskabe.



Indbygning under bordplade

Indbyggede vinkøleskabe er designet med ventilation i fronten, hvilket gør dem nemme at placere i åbne nicher under køkkenbordet. I modsætning til ventilationsristen på integrerede modeller er den på indbyggede modeller fastmonteret og kan ikke fjernes.



Fritstående

Disse modeller er designet til at stå frit og er et godt valg for dem, der ønsker en mindre permanent placering af vinskabet. Ordentlig ventilation er nødvendig, og de kan ikke placeres i nicher uden tilstrækkelig ventilation.



OSLO-SERIEN

Oslo-serien består af moderne og eksklusive vinkøleskabe designet til indbygning i dit køkken eller andre steder i dit hjem. Disse skabe har et rent, skandinavisk design og er udstyret med teknologi, der giver støjsvag, effektiv køling med lavt strømforbrug og optimale forhold for langtidsopbevaring af vin.



Modelopgraderinger (Temptech Oslo)

Alle opgraderede versioner har opdaterede varenummer indeholdende "-24"



Ekstra belysning

Ekstra belysning er tilføjet i begge sider, ud over standard topbelysning i "-24" modeller under bordplade (30 cm + 60 cm)



Døralarmfunktion

Ny døralarmfunktion installeret på alle "-24" modeller, for ekstra sikkerhed.



Forbedret effektivitet

De opgraderede "-24"-modeller har en forbedret energieffektivitet og lavere lydniveauer, end tidligere modelversioner.



OX30DRB-24

16 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x570mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB

F



OX30DRW-24

16 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x570mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB

F



OX30DX-24

16 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x570mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB

F



OFX60SRB-24

180 x 33 cl / Køleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- En zone 2-20°C
- BxHxD 595x815x570mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 39 dB

G

Køleskab af høj kvalitet til integration under bordplade. Udviklet i samme design som den populære Oslo-serie.



OX60DRB-24

46 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB



OX60DRW-24

46 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB



OX60DX-24

46 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB



OX2DX60DRB

38 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 595x815x570mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 39 dB





OZ45SB-24

18 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- En zone 5-20°C
- Produktmål BxHxD 590x455x555mm
- Installationsmål BxHxD 555x450x520mm
- Lydniveau 39 dB



OZ45SX-24

18 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- En zone 5-20°C
- Produktmål BxHxD 590x455x555mm
- Installationsmål BxHxD 555x450x520mm
- Lydniveau 39 dB



OZ60DB-24

27 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x595x570mm
- Installationsmål BxHxD 545x585x535mm
- Lydniveau 38 dB



OZ60DX-24

27 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x595x570mm
- Installationsmål BxHxD 545x585x535mm
- Lydniveau 38 dB





OZ90DB-24

41 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x889x570mm
- Installationsmål BxHxD 555x889x535mm
- Lydniveau 38 dB



OZ90DX-24

41 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x889x570mm
- Installationsmål BxHxD 555x889x535mm
- Lydniveau 38 dB



OZ124DB-24

74 flasker / Vinkøleskab

- Integrering i højskab
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- Produktmål BxHxD 590x1237x570mm
- Installationsmål BxHxD 555x1237x535mm
- Lydniveau 39 dB





COPENHAGEN-SERIEN

Copenhagen-serien er designet til at vise din vinsamling med sine elegante og specialdesignede hylder, der viser vinflaskerne på en visuelt flot måde. Dette vinskab er beregnet til at blive placeret synlige steder, såsom stuen eller køkkenet, fremfor at blive gemt væk. Det bruges også professionelt i restauranter, vinbarer og af vinimportører.



Modelopgraderinger (Temptech Copenhagen)

Alle opgraderede versioner har opdaterede varenumre indeholdende “-24”



Juster farvetemperaturen

Vælg mellem tre forskellige farver på lys – Ambra, varm eller kold hvid



Døralarmfunktion

Ny døralarmfunktion installeret på alle “-24” modeller for ekstra sikkerhed



Dæmpningsfunktion

Justerbar lysstyrke i 4 niveauer på de store fritstående modeller (180 cm)



CPROX60SRB-24

40 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB



CPROX60SX-24

40 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 595x815x585mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB





CPRO1800SRB-24

143 flasker / Vinkøleskab

- Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 655x1835x700mm
- Dørhøjde 1716mm
- Lydniveau 40 dB

F



CPRO1800SX-24

143 flasker / Vinkøleskab

- Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 655x1835x700mm
- Dørhøjde 1716mm
- Lydniveau 40 dB

F



CPRO1800DRB-24

131 flasker / Vinkøleskab

- Fritstående
- To zoner 5-20°C, 5-20°C
- BxHxD 655x1835x700mm
- Dørhøjde 1716mm
- Lydniveau 39 dB

F



Label-view

De patenterede label-view-hylderne, vil ikke kun give dig en visuelt flot visning af din vinsamling, men også give plads til større flasker som Bourgogne, Alsace og Champagne.

TEMPTECH 20 YEARS OF EXCELLENCE

Temptech 20 år

Vores rejse begyndte i 2004, og i løbet af de sidste 20 år har vi udviklet os til en anerkendt specialist i branchen. For hvert år, der går, udvikles vores dedikation til at definere standarderne for vinlagring.

Anerkendelsen og kvaliteten af vores sortiment er resultatet af 20 års erfaring med produktudvikling. Vi har gennem tiden etableret os som Nordens ekspert i vinskabs fremstilling.

Discover the best of your wine

På Borgeskogen i Norge finder du vores hovedkontor, hvor vores produkter bliver udviklet til at tage dine vinoplevelser til nye højder! I udviklingen af Temptechs produkter er der stor fokus på at tilbyde holdbare produkter med høj kvalitet. Når du skal vælge et vinskab, er Temptech et sikkert valg for dem, der ønsker at forbedre vinoplevelsen og udforske det bedste vin har at byde på.

Udvidet garanti

Vi ønsker kun at tilbyde kvalitetsprodukter, man kan stole på i lang tid, og tilbyder derfor dig som kunde øget sikkerhed med en udvidet garanti på 5 år.

Garantien afspejler vores tillid til kvaliteten og levetiden af vores produkter.



20 YEARS OF
EXCELLENCE



CLASSIQUE-SERIEN

I anledning af vores 20 års jubilæum, er vi glade for at introducere den nyeste tilføjelse til vores sortiment – Classique serien. Serien er udviklet til at udtrykke essensen af Temptechs engagement i kvalitet og innovation. Classique-serien tilbyder en overkommelig indgang til verden af premium vinlagring.



CLX15SB

6 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 148x815x525mm
- Dørhøjde 700mm
- Justerbar højde 815-880mm
- Lydniveau 40 dB



CLX30DB

16 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 295x815x555mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB



CLX40DB

32 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 395x815x555mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB



CLX60DB

46 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x815x555mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 815-850mm
- Lydniveau 38 dB





CL120DB

94 flasker / Vinkøleskab

- Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x1215x695mm
- Dørhøjde 1096mm
- Lydniveau 39 dB



CL180SB

166 flasker / Vinkøleskab

- Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 595x1770x695mm
- Dørhøjde 1650mm
- Lydniveau 39 dB



CL180DB

163 flasker / Vinkøleskab

- Fritstående
- To zoner 5-12°C, 12-20°C
- BxHxD 595x1770x695mm
- Dørhøjde 1650mm
- Lydniveau 39 dB



Vidste du?

Alle Temptech-modeller til integrering- og indbygning under bordplade er designet, så de også fungerer fremragende som fritstående vinkøleskab.





CLIMADIFF

Climadiffs styrke ligger i deres passion for vin, som har ledet designet og produktionen af perfekt optimerede vinkøleskab. Udvalget er resultatet af mange års erfaring med stort fokus på høje standarder og kvalitetskontrol.

At vælge Climadiff, er at tilbyde din vin de bedste betingelser for langtidsopbevaring og servering af vin! Den avancerede teknologi i vinkøleskabene, er udviklet til at give din vin de bedste opbevarings-, konserverings- og lagringsbetingelser.



CBU20S2B

20 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 295x820x570mm
- Dørhøjde 715mm
- Justerbar højde 820-880mm
- Lydniveau 38 dB



CBU51S2B


51 flasker / Vinkøleskab

- Integrering under bordplade / Fritstående
- En zone 5-20°C
- BxHxD 595x820x576mm
- Dørhøjde 715 mm
- Justerbar højde 820-880mm
- Lydniveau 37 dB



Mere info?


Se detaljerede produktspecifikationer
bagerst i kataloget eller besøg vores
hjemmesider www.temptech.dk



DRIPTRAY30

Drip tray 30 cm


- Sort



DRIPTRAY40

Drip tray 40 cm

- Sort



DRIPTRAY60

Drip tray 60 cm

- Sort



DRIPTRAY56

Drip tray 56 cm

- Hvid



VENT300B

Ventilationsgitter 30 cm

- Sort



VENT300W

Ventilationsgitter 30 cm


- Hvid



VENT600B

Ventilationsgitter 60 cm

- Sort



VENT600W

Ventilationsgitter 60 cm

- Hvid



FILTRE7

Aktivt kullfilter

- Filter for ren luft i vinkøleskabet
- Anbefalet udskiftning en gang om året

VENT300B / VENT300W

Mål ventilationsgitter

Bredde / højde - 300 x 80 mm

Mål for at skære huller

Bredde / højde - 276 x 65,5 mm

VENT600B / VENT600W


Mål ventilationsgitter

Bredde / højde - 600 x 80 mm

Mål for at skære huller

Bredde / højde - 576 x 65,5 mm


Foran - 600mm




Top / Bund - 600mm





Bagsiden - 600mm




Margin - Højre / venstre



Margin - Top / bund



Skær huller i forhold til størrelsen af ventilationsgitteret og målene angivet i millimeter (mm)



Påfør lim på toppen og bunden af beslaget til ventilationsgrillen




INSTALLATIONS- TEGNER

Temptech

OX30DRB-24

OX30DX-24

OX30DRW-24




Temptech

OX60DRB-24

OX60DRW-24


CPROX60SRB-24




Temptech

OX60DX-24


CPROX60SX-24




Temptech
OX2DX60DRB-24




Temptech
OFX60SRB-24




Temptech
OZ45SB-24
OZ45SX-24




Temptech
OZ60DB-24
OZ60DX-24




Temptech
OZ90DB-24
OZ90DX-24




Temptech
OZ124DB-24




Temptech
CLX15SB




Temptech
CLX30DB




Temptech
CLX40DB




Temptech
CLX60DB




Avintage
AVI45PLATINUM




Avintage
AVI60PLATINUM




Avintage
AVI88PLATINUM




Avintage
AVI98PLATINUM




Avintage
AVI105PLATINUM




Avintage
AVI122PLATINUM




Avintage
AVI178PLATINUM



Avintage
AVI72PLATINUM




Avintage
AVI110DZB1




Technical drawing of the Elettrodomestici 1000 refrigerator showing dimensions in cm. The drawing includes a side view and a top view. Key dimensions are: total width 575, internal width 600, total height 882-952, internal height 880-950, top panel width 595, door height 780, bottom panel height 100-170, base width 460, base depth 75, and base offset 115. A note indicates a minimum base area of 300cm².


Temptech
SKX15SRB




Temptech
SKX60DBT




Temptech
SKX6070DRB




Temptech
SKX3080DRB



Temptech
SKX6070DKF



Temptech
SKX6080DRB





	SKX15SRB	SKX3080DRB	SKX60DBT	SKX6070DRB
Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapacitet	6 flasker	18 flasker	37 flasker	34 flasker
Installationstype	Integrering	Integrering	Integrering	Integrering
Temperaturzoner	1 zone	2 zoner	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-10°C, 10-20°C	5-12°C, 12-20°C
Antal hylder	5 hylder	5 hylder	5 hylder	5 hylder
Teleskopskinner	Nej	Ja	Nej	Ja
Kapacitet	19 liter	66 liter	134 liter	103 liter
Dørmateriale (glas)	3-lag	3-lag	2-lag	3-lag
Omhængsling af lågen	Ja	På forespørgsel	Ja	Ja
Dørlås	Nej	Nej	NejNej	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Nej	Ja	Nej	Ja
LED-belysning	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Amber/varm-/kold hvid
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	148 x 815 x 525 mm	295 x 880 x 575 mm	595 x 820 x 577 mm	595 x 800 x 564 mm
Justerbar højde	815-880 mm	880-930 mm	820-885 mm	800-880 mm
Dørhøjde	700 mm	796 mm	704 mm	700 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1900 mm	1500 mm
Emballagemål (BxHxD)	200 x 850 x 580 mm	330 x 940 x 630 mm	660 x 880 x 665 mm	660 x 885 x 630 mm
Vægt (netto)	18,2 kg	32 kg	48,5 kg	57 kg
Vægt (brutto)	19,7 kg	35 kg	52,5 kg	60 kg
Kølesystem	Kompressor	Inverter kompressor	Kompressor	Inverter kompressor
Kølevæske	R600a (18g)	R600a (22g)	R600a (35g)	R600a (28g)
Lydniveau	40 dB	37 dB	39 dB	37 dB
Energiklasse	G	F	G	E
Årligt strømforbrug	122 kWh	87 kWh	145 kWh	71 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	63 W	60 W	100 W	90 W
EAN-13EAN-13	7090013679754	7090013679907	7090013679679	7090013679686
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja +

Bemærk: Flaskekapaciteten er målt med standard 75cl Bordeaux flasker

KitchenFit

TEMPTECH



SKX6070DKF



SKX6070DKFL




SKX6080DRB

Brand	TempTech	TempTech	TempTech
Flaskekapacitet	34 flasker	34 flasker	46 flasker
Installationstype	Integrering	Integrering	Integrering
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
Antal hylder	5 hylder	5 hylder	6 hylder
Teleskopskinner	Ja	Ja	Ja
Kapacitet	103 liter	103 liter	144 liter
Dørmateriale (glas)	3-lag	3-lag	3-lag
Omhængsling af lågen	Nej	Nej	På forespørgsel
Dørlås	Nej	Nej	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid	Ja (Hvid)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	595 x 800 x 550 mm	595 x 800 x 550 mm	595 x 880 x 575 mm
Justerbar højde	800-880 mm	800-880 mm	880-930 mm
Dørhøjde	700 mm	700 mm	796 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemål (BxHxD)	660 x 885 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm	660 x 950 x 630 mm
Vægt (netto)	56 kg	56 kg	54 kg
Vægt (brutto)	60 kg	60 kg	58 kg
Kølesystem	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor
Kølevæske	R600a (28g)	R600a (28g)	R600a (28g)
Lydniveau	37 dB	37 dB	38 dB
Energiklasse	E	E	F
Årligt strømforbrug	71 kWh	71 kWh	106 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	90 W	90 W	90 W
EAN-13EAN-13	7090013679693	-	7090013679709
Vinotag-kompatibel	Ja + 	Ja + 	Ja



	AVI45PLATINUM	AVI60PLATINUM	AVI72PLATINUM	AVI88PLATINUM
Brand	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
Flaskekapacitet	21 flasker	24 flaskerflasker	29 flaskerflasker	44 flaskerflasker
Installationstype	Integrering i højskab	Integrering i højskab	Integrering i højskab	Integrering i højskab
Temperaturzoner	1 zone	2 zoner	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C
Antal hylder	2 hylder	3 hylder	4 hylder	5 hylder
Teleskopskinner	Ja	Ja	Ja	Ja
Kapacitet	52 liter	64 liter	83 liter	124 liter
Dørmateriale (glas)	3-lag	3-lag	3-lag	3-lag
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	590 x 455 x 560 mm	590 x 595 x 560 mm	590 x 715 x 565 mm	590 x 885 x 560 mm
Justerbar højde	-	-	-	-
Dørhøjde	455 mm	595 mm	715 mm	885 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemål (BxHxD)	650 x 540 x 665 mm	650 x 675 x 665 mm	650 x 760 x 665 mm	650 x 960 x 665 mm
Vægt (netto)	36 kg	45 kg	49 kg	56 kg
Vægt (brutto)	40 kg	50 kg	54 kg	61 kg
Kølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kølevæske	R600a (18g)	R600a (24g)	R600a (28g)	R600a (35g)
Lydniveau	37 dB	37 dB	37 dB	37 dB
Energiklasse	F	F	F	F
Årligt strømforbrug	95 kWh	101 kWh	102 kWh	102 kWh
Klimaklasse	ST	ST	ST	ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	60 W	130 W	145 W	185 W
EAN-13EAN-13	3595320107890	3595320107906	3595320107913	3595320107920
Vinotag-kompatibel	Ja +	Ja +	Ja +	Ja +

Bemærk: Flaskekapaciteten er målt med standard 75cl Bordeaux flasker



AVI98PLATINUM

AVI105PLATINUM

AVI122PLATINUM

AVI178PLATINUM

Brand	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
Flaskekapacitet	52 flaskerflasker	52 flaskerflasker	68 flaskerflasker	94 flasker
Installationstype	Integrering i højskab	Integrering i højskab	Integrering i højskab	Integrering i højskab
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner	3 zoner
Temperatur	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-20, 5-12,12-20°C
Antal hylder	5 hylder	5 hylder	7 hylder	12 hylder
Teleskopskinner	Ja	Ja	Ja	Ja
Kapacitet	144 liter	155 liter	190 liter	208 liter
Dørmateriale (glas)	3-lag	3-lag	3-lag	3-lag
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	590 x 985 x 565 mm	590 x 1055 x 560 mm	590 x 1233 x 560 mm	590 x 1783 x 560 mm
Justerbar højde	-	-	-	-
Dørhøjde	985 mm	1055 mm	1233 mm	1783 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemål (BxHxD)	650 x 1060 x 675 mm	650 x 1130 x 665 mm	650 x 1430 x 665 mm	650 x 1980 x 665 mm
Vægt (netto)	59 kg	60 kg	68 kg	106 kg
Vægt (brutto)	65 kg	66 kg	74 kg	116 kg
Kølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kølevæske	R600a (38g)	R600a (38g)	R600a (42g)	R600a (70g)
Lydniveau	37 dB	37 dB	38 dB	39 dB
Energiklasse	G	G	G	G
Årligt strømforbrug	120 kWh	119 kWh	133 kWh	164 kWh
Klimaklasse	ST	ST	ST	ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	150 W	185 W	185 W	315 W
EAN-13EAN-13	3595320108132	3595320107937	3595320107944	3595320107951
Vinotag-kompatibel	Ja +	Ja +	Ja +	Ja +

**AVI110DZB1****AVU50PLATINUM****AVU31D88****AVU61D88**

Brand	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
Flaskekapacitet	109 flasker	47 flasker	18 flasker	46 flasker
Installationstype	Fritstående / Inbyggd	Integrering	Integrering	Integrering
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C
Antal hylder	14 hylder	5 hylder	5 hylder	5 hylder
Teleskopskinner	Nej	Ja	Ja	Ja
Kapacitet	308 liter	135 liter	66 liter	144 liter
Dørmateriale (glas)	3-lag	3-lag	3-lag	3-lag
Omhængsling af lågen	Ja	Nej	Ja	Ja
Dørlås	Ja	Nej	Nej	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Hvid)	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	595 x 1792 x 550 mm	595 x 817 x 570 mm	295 x 880 x 575 mm	595 x 880 x 575 mm
Justerbar højde	-	817-887 mm	880-950 mm	880-950 mm
Dørhøjde	1700 mm	716 mm	780 mm	780 mm
Strømkabel	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Emballagemål (BxHxD)	650 x 1830 x 620 mm	650 x 850 x 610 mm	330 x 940 x 630 mm	660 x 940 x 645 mm
Vægt (netto)	78 kg	46 kg	32 kg	50 kg
Vægt (brutto)	90 kg	50 kg	35 kg	55 kg
Kølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kølevæske	R600a (42g)	R600a (35g)	R600a	R600a (28g)
Lydniveau	38 dB	37 dB	37 dB	37 dB
Energiklasse	G	F	F	F
Årligt strømforbrug	187 kWh	103 kWh	87 kWh	102 kWh
Klimaklasse	ST	SN, ST	ST	ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	165 W	80 W	- W	60 W
EAN-13EAN-13	3595320107579	3595320108040	3595320107968	3595320107975
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja +	Ja +	Ja +

Bemærk: Flaskekapaciteten er målt med standard 75cl Bordeaux flasker

**OX30DRB-24****OX30DRW-24****OX30DX-24****OX60DRB-24**

	OX30DRB-24	OX30DRW-24	OX30DX-24	OX60DRB-24
Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapacitet	16 flasker	16 flasker	16 flasker	46 flasker
Installationstype	Integrering	Integrering	Integrering	Integrering
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C, 5-20°C
Antal hylder	5 hylder	5 hylder	5 hylder	6 hylder
Teleskopskinner	Ja	Ja	Ja	Ja
Kapacitet	54 liter	54 liter	54 liter	135 liter
Dørmateriale (glas)	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Nej	Nej	Nej	Ja
LED-belysning	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	295 x 815 x 570 mm	295 x 815 x 570 mm	295 x 815 x 570 mm	595 x 815 x 585 mm
Justerbar højde	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm
Dørhøjde	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemål (BxHxD)	330 x 870 x 635 mm	330 x 870 x 635 mm	330 x 870 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm
Vægt (netto)	35 kg	35 kg	35.3 kg	50.4 kg
Vægt (brutto)	36.8 kg	36.8 kg	37.2 kg	53.7 kg
Kølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Inverter kompressor
Kølevæske	R600a (22g)	R600a (22g)	R600a (22g)	R600a (28g)
Lydniveau	38 dB	38 dB	38 dB	38 dB
Energiklasse	F	F	F	F
Årligt strømforbrug	87 kWh	87 kWh	87 kWh	103 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	88 W	88 W	88 W	110 W
EAN-13EAN-13	7073437000199	7073437000212	7073437000205	7073437000229
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja



OX60DRW-24



OX60DX-24



OX2DX60DRB



OFX60SRB-24

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapacitet	46 flasker	46 flasker	38 flasker	180 x 33 cl
Installationstype	Integrering	Integrering	Integrering	Integrering
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner	1 zone
Temperatur	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	2-20°C
Antal hylder	6 hylder	6 hylder	12 hylder	3 hylder
Teleskopskinner	Ja	Ja	Nej	Nej
Kapacitet	135 liter	135 liter	116 liter	144 liter
Dørmateriale (glas)	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Nej	Ja
Dørlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Nej	Nej
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	595 x 815 x 585 mm	595 x 815 x 585 mm	595 x 815 x 570 mm	595 x 815 x 570 mm
Justerbar højde	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm
Dørhøjde	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemål (BxHxD)	660 x 890 x 630 mm	660 x 890 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm
Vægt (netto)	50.4 kg	51.3 kg	47.8 kg	43.7 kg
Vægt (brutto)	53.8 kg	54.5 kg	51.1 kg	47.6 kg
Kølesystem	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Kompressor	Kompressor
Kølevæske	R600a (28g)	R600a (28g)	R600a (25g)	R600a (29g)
Lydniveau	38 dB	38 dB	39 dB	39 dB
Energiklasse	F	F	G	G
Årligt strømforbrug	103 kWh	103 kWh	133 kWh	137 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	110 W	110 W	95 W	100 W
EAN-13EAN-13	7073437000243	7073437000236	7090013679129	7073437000250
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

Bemærk: Flaskekapaciteten er målt med standard 75cl Bordeaux flasker



OZ45SB-24

OZ45SX-24

OZ60DB-24

OZ60DX-24

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapacitet	18 flasker	18 flasker	27 flasker	27 flasker
Installationstype	Integrering i højskab	Integrering i højskab	Integrering i højskab	Integrering i højskab
Temperaturzoner	1 zone	1 zone	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-20°C	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
Antal hylder	2 hylder	2 hylder	3 hylder	3 hylder
Teleskopskinner	Ja	Ja	Nej	Nej
Kapacitet	51 liter	51 liter	74 liter	74 liter
Dørmateriale (glas)	3-lag m/argon	3-lag m/argon	3-lag m/argon	3-lag m/argon
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	590 x 455 x 555 mm	590 x 455 x 555 mm	590 x 595 x 570 mm	590 x 595 x 570 mm
Justerbar højde	-	-	-	-
Dørhøjde	453 mm	453 mm	593 mm	593 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemål (BxHxD)	655 x 530 x 655 mm	655 x 530 x 655 mm	655 x 670 x 690 mm	655 x 670 x 690 mm
Vægt (netto)	28,5 kg	30 kg	41.1 kg	42.1 kg
Vægt (brutto)	31.6 kg	33 kg	44.6 kg	45.6 kg
Kølesystem	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Kompressor	Kompressor
Kølevæske	R600a (21g)	R600a (21g)	R600a (30g)	R600a (30g)
Lydniveau	39 dB	39 dB	38 dB	38 dB
Energiklasse	F	F	G	G
Årligt strømforbrug	90 kWh	90 kWh	117 kWh	117 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	55 W	55 W	75 W	75 W
EAN-13EAN-13	7073437000168	7073437000175	7073437000281	7073437000298
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja



OZ90DB-24

OZ90DX-24

OZ124DB-24

CPROX60SRB-24

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapacitet	41 flasker	41 flasker	74 flasker	40 flasker
Installationstype	Integrering i højskab	Integrering i højskab	Integrering i højskab	Integrering
Temperaturzoner	2 zoner	2 zoner	2 zoner	1 zone
Temperatur	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-20°C
Antal hylder	6 hylder	6 hylder	10 hylder	4 hylder
Teleskopskinner	Nej	Nej	Nej	Ja
Kapacitet	126 liter	126 liter	204 liter	137 liter
Dørmateriale (glas)	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Amber/varm-/kold hvid
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	590 x 889 x 570 mm	590 x 889 x 570 mm	590 x 1237 x 570 mm	595 x 815 x 585 mm
Justerbar højde	-	-	-	815-850 mm
Dørhøjde	885 mm	885 mm	1233 mm	715 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemål (BxHxD)	655 x 970 x 680 mm	650 x 970 x 690 mm	655 x 1320 x 690 mm	660 x 890 x 630 mm
Vægt (netto)	48.5 kg	49.7 kg	62.6 kg	47.9 kg
Vægt (brutto)	53.2 kg	54.5 kg	68.6 kg	51.3 kg
Kølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Inverter kompressor
Kølevæske	R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (40g)	R600a (28g)
Lydniveau	38 dB	38 dB	39 dB	38 dB
Energiklasse	G	G	G	E
Årligt strømforbrug	142 kWh	142 kWh	169 kWh	83 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	75 W	75 W	95 W	110 W
EAN-13EAN-13	7073437000397	7073437000410	7073437000403	7073437000090
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

Bemærk: Flaskekapaciteten er målt med standard 75cl Bordeaux flasker

**CPROX60SX-24****CPRO1800SRB-24****CPRO1800SX-24****CPRO1800DRB-24**

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapacitet	40 flasker	143 flasker	143 flasker	131 flasker
Installationstype	Integrering	Fritstående	Fritstående	Fritstående
Temperaturzoner	1 zone	1 zone	1 zone	2 zoner
Temperatur	5-20°C	5-20°C	5-20°C	5-20°C, 5-20°C
Antal hylder	4 hylder	12 hylder	12 hylder	11 hylder
Teleskopskinner	Ja	Ja	Ja	Ja
Kapacitet	137 liter	472 liter	472 liter	460 liter
Dørmateriale (glas)	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon	2-lag m/argon
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nej	Ja	Ja	Ja
Døralarm	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-belysning	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid	Amber/varm-/kold hvid
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	595 x 815 x 585 mm	655 x 1835 x 700 mm	655 x 1835 x 700 mm	655 x 1835 x 700 mm
Justerbar højde	815-850 mm	-	-	-
Dørhøjde	715 mm	1716 mm	1716 mm	1716 mm
Strømkabel	1500 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Emballagemål (BxHxD)	660 x 890 x 630 mm	700 x 2000 x 750 mm	700 x 2000 x 750 mm	700 x 2000 x 750 mm
Vægt (netto)	48.6 kg	122 kg	124.4 kg	126.2 kg
Vægt (brutto)	52 kg	134.4 kg	136.2 kg	138.5 kg
Kølesystem	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor
Kølevæske	R600a (28g)	R600a (48g)	R600a (48g)	R600a (62g)
Lydniveau	38 dB	40 dB	40 dB	39 dB
Energiklasse	E	F	F	F
Årligt strømforbrug	83 kWh	128 kWh	128 kWh	124 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	110 W	180 W	180 W	180 W
EAN-13EAN-13	7073437000106	7073437000113	7073437000120	7073437000137
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

**CLX15SB****CLX30DB****CLX40DB****CLX60DB**

Brand	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapacitet	6 flasker	16 flasker	32 flasker	46 flasker
Installationstype	Integrering	Integrering	Integrering	Integrering
Temperaturzoner	1 zone	2 zoner	2 zoner	2 zoner
Temperatur	5-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C
Antal hylder	5 hylder	5 hylder	6 hylder	6 hylder
Teleskopskinner	Nej	Nej	Nej	Nej
Kapacitet	19 liter	54 liter	- liter	135 liter
Dørmateriale (glas)	3-lag	2-lag	2-lag	2-lag
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Nej	Nej	Nej	Nej
Døralarm	Nej	Nej	Nej	Nej
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Nej	Nej	Nej	Nej
LED-belysning	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	148 x 815 x 525 mm	295 x 815 x 555 mm	395 x 815 x 555 mm	595 x 815 x 555 mm
Justerbar højde	815-880 mm	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm
Dørhøjde	700 mm	715 mm	715 mm	715 mm
Strømkabel	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Emballagemål (BxHxD)	200 x 840 x 580 mm	330 x 855 x 635 mm	430 x 855 x 635 mm	660 x 880 x 625 mm
Vægt (netto)	18 kg	30 kg	35 kg	46 kg
Vægt (brutto)	20 kg	32 kg	37 kg	49 kg
Kølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kølevæske	R600a (18g)	R600a (19g)	R600a (19g)	R600a (29g)
Lydniveau	40 dB	38 dB	37 dB	38 dB
Energiklasse	G	G	G	G
Årligt strømforbrug	122 kWh	135 kWh	- kWh	145 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	63 W	88 W	88 W	100 W
EAN-13EAN-13	7073437000014	7073437000021	70734370000519	70734370000045
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja

Bemærk: Flaskekapaciteten er målt med standard 75cl Bordeaux flasker

**CL120DB****CL180SB****CL180DB**

Brand	Temptech	Temptech	Temptech
Flaskekapacitet	94 flasker	166 flasker	163 flasker
Installationstype	Fritstående	Fritstående	Fritstående
Temperaturzoner	2 zoner	1 zone	2 zoner
Temperatur	5-12°C, 12-20°C	5-20°C	5-12°C, 12-20°C
Antal hylder	8 hylder	15 hylder	14 hylder
Teleskopskinner	Nej	Nej	Nej
Kapacitet	261 liter	425 liter	418 liter
Dørmateriale (glas)	3-lag	2-lag	2-lag
Omhængsling af lågen	Ja	Ja	Ja
Dørlås	Ja	Ja	Ja
Døralarm	Nej	Nej	Nej
UV-beskyttet dør	Ja	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Nej	Nej	Nej
LED-belysning	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	595 x 1215 x 695 mm	595 x 1770 x 695 mm	595 x 1770 x 695 mm
Justerbar højde	-	-	-
Dørhøjde	1096 mm	1650 mm	1650 mm
Strømkabel	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Emballagemål (BxHxD)	660 x 1260 x 745 mm	660 x 1935 x 745 mm	660 x 1935 x 745 mm
Vægt (netto)	73 kg	89 kg	92 kg
Vægt (brutto)	77 kg	101 kg	104 kg
Kølesystem	Kompressor	Inverter kompressor	Inverter kompressor
Kølevæske	R600a (44g)	R600a (48g)	R600a (48g)
Lydniveau	39 dB	39 dB	39 dB
Energiklasse	G	G	G
Årligt strømforbrug	159 kWh	152 kWh	146 kWh
Klimaklasse	N, ST	N, ST	N, ST
Strømspænding	220-240V	220-240V	220-240V
Strømforbrug	120 W	160 W	160 W
EAN-13EAN-13	7073437000052	7073437000069	7073437000076
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja	Ja

**CBU20S2B****CBU51S2B**

Brand	Climadiff	Climadiff
Flaskekapacitet	20 flasker	51 flasker
Installationstype	Integrering	Integrering
Temperaturzoner	1 zone	1 zone
Temperatur	5-20°C	5-20°C
Antal hylder	5 hylder	6 hylder
Teleskopskinner	Nej	Nej
Kapacitet	57 liter	150 liter
Dørmateriale (glas)	2-lag	2-lag
Omhængsling af lågen	Ja	Ja
Dørlås	Nej	Nej
Døralarm	Nej	Nej
UV-beskyttet dør	Ja	Ja
Aktivt kullfilter	Ja	Ja
LED-belysning	Ja (Hvid)	Ja (Hvid)
Anti-vibrationsystem	Ja	Ja
Produktmål (BxHxD)	295 x 820 x 570 mm	595 x 820 x 576 mm
Justerbar højde	820-880 mm	820-880 mm
Dørhøjde	715 mm	715 mm
Strømkabel	1500 mm	2000 mm
Emballagemål (BxHxD)	330 x 855 x 635 mm	670 x 865 x 660 mm
Vægt (netto)	29 kg	46 kg
Vægt (brutto)	31 kg	50 kg
Kølesystem	Kompressor	Kompressor
Kølevæske	R600a (19g)	R600a (43g)
Lydniveau	38 dB	37 dB
Energiklasse	F	F
Årligt strømforbrug	82 kWh	101 kWh
Klimaklasse	N, ST	SN, N
Strømspænding	220-240V	220-240V
Strømforbrug	58 W	120 W
EAN-13EAN-13	3595320107517	3595320106381
Vinotag-kompatibel	Ja	Ja

Bemærk: Flaskekapaciteten er målt med standard 75cl Bordeaux flasker

Brand
Flaskekapacitet
Installationstype
Temperaturzoner
Temperatur
Antal hylder
Teleskopskinner
Kapacitet
Dørmateriale (glas)
Omhængsling af lågen
Dørlås
Døralarm
UV-beskyttet dør
Aktivt kullfilter
LED-belysning
Anti-vibrationsystem
Produktmål (BxHxD)
Justerbar højde
Dørhøjde
Strømkabel
Emballagemål (BxHxD)
Vægt (netto)
Vægt (brutto)
Kølesystem
Kølevæske
Lydniveau
Energiklasse
Årligt strømforbrug
Klimaklasse
Strømspænding
Strømforbrug
EAN-13EAN-13
Vinotag-kompatibel

